

Apêndice 2. Formulário B

FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DO SÍTIO		
	PERGUNTA	RESPOSTA
INFORMAÇÃO DA LISTA MESTRA DOS SÍTIOS COM BASE NAS ENTREVISTAS COM INFORMADORES COMUNITÁRIOS		
<b>B1</b>	Número de ID do Local:	
<b>B2</b>	Data da Entrevista: Dia: _____/ Mês _____ Ano: 20 _____	
<b>B3</b>	Código do entrevistador	
<b>B4</b>	Provincia:	
<b>B5</b>	Município:	
<b>B6</b>	Distrito:	
<b>B7</b>	Bairro:	
	Segundo informador comunitário	Informação verificada pelo entrevistador durante a visita
<b>B8</b>	Nome do Sítio: A:	B:
<b>B9</b>	Endereço do Sítio: A:	B:
<b>B10</b>	Ponto de Referência: A:	B:
<b>B11</b>	Descrição/anotações:	
<b>B12</b>	Tipo Específico de Sítio A PARTIR DOS CÓDIGOS ABAIXO)	

**FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DO SÍTIO**

PERGUNTA		RESPOSTA			
<b>Códigos de Tipo de Sítio</b> <b>Específicos</b> <b>Comer/ Beber/ Dança/ Hotéis</b> Bar / Lanchonete 1 Barraca 2 Discoteca 3 Salão de massagem 4 Prostíbulo 5 Pensão/Hotel/Pousada 6 Roll-out /Janela aberta 7 Restaurante 8 Geladeira 9 Salão de festas 10 Outros beber/dormir 11	<b>Eventos</b> Show cultural 12 Feira 13 Casamento 14 Funeral 15 Festa do bairro/Maratona 16 Eventos desportivos 17 Rave 18 Outro evento 19 <b>Áreas de Transporte/ Público/ Zona Comercial</b> Estação 20 Parque dos camionistas 21 Paragem de táxi/candongueiro 22	Praia 23 Rua / Calçada 24 Jardim 25 Mercado / Praça 26 Igreja/ Templo/ Mesquita 27 Perto ou dentro da escola/universidade 28 Estádios/Áreas de desporto 29 Loja 30 Centro comercia 31 Zona turística 32 Outro transporte/ publico/ zona comercial 33	<b>Áreas Privadas / Abandonadas</b> Casa vazia / abandonada 34 Casa privada 35 Casa em obra /de construção 36 Outra área privada/abandonada 37  <b>Áreas virtuais</b> Página Internet 38 Serviço de acompanhantes 39 Telefone 40		
<b>B13</b>	A. O sítio foi localizado?	SE O SÍTIO NÃO FOI LOCALIZADO, TERMINE A ENTREVISTA.	1		
		SE O SÍTIO TIVER SIDO LOCALIZADO E NÃO FOR DUPLICADO CONTINUE.	2		
		SE O SÍTIO FOR LOCALIZADO, MAS ESTIVER TEMPORARIAMENTE FECHADO, TERMINE A ENTREVISTA.	3		
		SE O SÍTIO FOR LOCALIZADO, MAS ESTIVER PERMANENTEMENTE FECHADO, TERMINE A ENTREVISTA.	4		
		SE O SÍTIO TIVER SIDO LOCALIZADO, MAS FOR DUPLICADO (VEJA B13B)	5		
		OUTRO RESULTADO(VEJA B13C)	6		
B. SE B13A=4 (SÍTIO DUPLICADO): INSIRA A ID DO SÍTIO ORIGINAL E TERMINE A ENTREVISTA. ID DO SÍTIO:					
C. SE B13A=5 (OUTRO RESULTADO), EXPLICA:					
<b>B14</b>	COORDENADAS GEOGRAFICAS EM DEGAOS DECIMAIS (LONGITUDE E LATITUDE)	A. LONGITUDE: _____ESTE			
		B. LATITUDE: _____SUL			
<b>B15. OBSERVAÇÃO DO(A) INQUIRIDOR(A):</b>					
	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
B15A. População chave vive no local	1	2	B15B. Agulhas/seringas usadas	1	2
B15C. Eletricidade que funciona	1	2	B15D. Mesas para visitas	1	2
<b>B16. OBSERVAÇÃO DO(A) INQUIRIDOR(A): PREVENÇÃO DO VIH NO LOCAL</b>					
	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>

**FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DO SÍTIO**

PERGUNTA				RESPOSTA	
A. Posters VIH/SIDA exibidos	1	2	E. Troca de agulhas visível	1	2
B. Posters para promoção do preservativo	1	2	F. Educadores de pares presentes	1	2
C. Preservativos visíveis	1	2	G. Lubrificante visível	1	2

O(A) INQUIRIDOR(A) DEVE IDENTIFICAR UMA PESSOA QUE CONHEÇA BEM O LOCAL E A SEGUIR PREENCHER O RESTO DO QUESTIONÁRIO.

LEIA: Olá. Chamo-me < > e trabalho com < > num estudo coordenado por < > que vai melhorar os programas de prevenção do VIH. Gostaria de lhe fazer umas perguntas sobre as pessoas que vêm a este sítio e as actividades que acontecem aqui. Posso oferecer-lhe esta folha informativa que tem mais informação sobre o estudo. Terei muito gosto em ler para si e esclarecer as dúvidas que venha a ter. Vai levar cerca de 15-20 minutos.

INSTRUÇÕES PARA O ENTREVISTADOR (NÃO LEIA EM VOZ ALTA):			SIM	NÃO
<b>B18</b>	VOCÊ LEU OU OFERECEU A FICHA INFORMATIVA AO ENTREVISTADO E RESPONDEU A SUAS PERGUNTAS?		1	2
<b>B19</b>	PERGUNTE: Está disposto(a) a responder as perguntas que lhe vou fazer? • SE A RESPOSTA FOR NÃO, AGRADEÇA A(O) ENTREVISTADO(A), TERMINE A ENTREVISTA E LOCALIZE UM(A) NOVO(A) ENTREVISTADO(A.) • SE SIM: CONTINUE.		1	2
<b>B20</b>	PERGUNTE: Quantos anos você tem? • SE FOR MENOR DE 18: AGRADEÇA A(O) ENTREVISTADO(A), TERMINE A ENTREVISTA E LOCALIZE UM(A) NOVO(A) ENTREVISTADO(A.) • SE TIVER 18 OU MAIS: CONTINUE A ENTREVISTA.	Idade:		
<b>B21</b>	SE COMEÇOU UMA ENTREVISTA COM UM PARTICIPANTE DISPOSTO E ELEGÍVEL? CASO NÃO, POR QUE NÃO?	Não (Explica):	1	2
<b>B22</b>	Sexo do participante	HOMBRE		1
		MULHER		2
<b>B23</b>	Você trabalha aqui nesse local?	SIM		1
		NÃO		2
<b>B24</b>	Quantos homens e mulheres trabalham aqui num dia de mais movimento da hora de abertura até fechar?	A. HOMENS:		
		B. MULHERES:		
<b>B25</b>	Este sítio está aberto há quantos anos?	< 1 ANO		1
		1-2 ANOS		2

		MAIS DE 2 ANOS	3
		NÃO APLICÁVEL	9
			Ordem
<b>B34</b>	<p>Gostaríamos saber quais dias tem mais movimento. Primeiro, quais dias este local está fechado? COLOQUE 9 SE ESTÁ FECHADO O DIA INTEIRO.</p> <p>Qual dia tem mais movimento? COLOQUE UM 1.</p> <p>Qual dia tem menos movimento? COLOQUE DOIS 2.</p> <p>Em seguida...? COLOQUE UM 3 EM ADIANTE NA ORDEM DE MAIS A MENOS MOVIMENTO.</p>	A. SEGUNDA-FEIRA	
		B. TERÇA-FEIRA	
		C. QUARTA-FEIRA	
		D. QUINTA-FEIRA	
		E. SEXTA-FEIRA	
		F. SÁBADO	
		G. DOMINGO	
<b>B35</b>	<p>No dia com mais movimento &lt;DIA COM MAIS MOVIMENTO DE B34&gt;, quais horas tem mais movimento?</p>	11 – 14 HORAS	1
		14 – 17 HORAS	2
		17 – 20 HORAS	3
		20 – 23 HORAS	4
		23 – 2 HORAS	5
		2 HORAS – 5 DE MANHA	6
<b>B36</b>	<p>Numa semana normal, durante esse &lt;DIA DE MAIOR MOVIMENTO&gt; e &lt;HORA DE MAIOR MOVIMENTO&gt; quantas pessoas se encontram no local?</p> <p>ASSINALE UMA RESPOSTA PARA HOMENS E OUTRA PARA MULHERES.</p>	A.Homens	B.Mulheres

		NENHUMA	< MITADE	>=MITATE	QUASE TODOS	NÃO SABE
<b>B37</b>	Gostaria de perguntar as características dos homens que vêm para este lugar nas horas de muito movimento. Na sua opinião, quantos homens na sua opinião... LEIA AS OPCOES					
	A. São menores de 18 anos?	1	2	3	4	5
	B. Buscam uma mulher que podem pagar por sexo (uma trabalhadora do sexo)?	1	2	3	4	5
	C. Estão no local para buscar alguém que lhe pagaria por sexo (um cliente)?	1	2	3	4	5
	D. São homens que fazem sexo com outros homens?	1	2	3	4	5
	E. Que injetam drogas?	1	2	3	4	5
<b>B38</b>	Na sua opinião, das mulheres que vem aqui nas horas de muito movimento, quantas mulheres na sua opinião... LEIA AS OPCOES	NENHUMA	< MITADE	>=MITATE	QUASE TODOS	NÃO SABE
	A. São menores de 18 anos?	1	2	3	4	5
	B. São trabalhadoras do sexo (receberam dinheiro para fazer sexo)?	1	2	3	4	5
	C. Trabalham no local e tem sexo com clientes a troca de dinheiro?	1	2	3	4	5
	D. Que injetam drogas?	1	2	3	4	5
<b>B39</b>	Num sábado normal a noite, entre as 23 – 2 horas da manhã, quantas mulheres que fazem sexo com homens a troca de dinheiro estão aqui?				NUMERO:	
<b>B40</b>	Num sábado normal a noite, ente as 23 – 2 horas da manhã, quantos homens que fazem sexo com outros homens estão aqui?				NUMERO:	
<b>B41</b>	Num sábado normal a noite, ente as 23 – 2 horas da manhã, quantas mulheres transgénero estão aqui, isto é, homens que se vestem ou se identificam como mulheres?				NUMERO:	
<b>B42</b>	Num sábado normal a noite, ente as 23 – 2 horas da manhã, quantas pessoas que injetam drogas estão aqui?				NUMERO:	

		SIM	NÃO	Não Sei	
<b>B43</b>	As pessoas fazem sexo aqui neste sítio?	1	2	8	
<b>B44</b>	Existe alguém para ajudar as pessoas a encontrarem novos parceiros sexuais?	1	2	8	
<b>B45</b>	Também estamos interessados em saber com que frequência houve actividades de prevenção do VIH neste sítio nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, houve alguma...  LEIA A LISTA	A. Prevenção do VIH/SIDA?	1	2	8
		F. Pessoas fazem teste VIH no sítio?	1	2	8
		G. Visitas por trabalhadores comunitários?	1	2	8
		H. Educação sobre sexo seguro por ativistas (TS pares)?	1	2	8
		I. Educação sobre sexo seguro por homens (HSH pares)?	1	2	8
		J. Visitas por uma clínica móvel?	1	2	8
		K. Programa de troca de agulhas?	1	2	8
		SEMPRE	AS VEZES	NUNCA	
<b>B46</b>	Nos últimos 12 meses, com que frequência há preservativos masculinos gratuitos aqui neste local?	1	2	3	
<b>B47</b>	Nos últimos 12 meses, com que frequência há preservativos femininos gratuitos aqui neste local?	1	2	3	
<b>B48</b>	Nos últimos 12 meses, com que frequência há lubrificantes gratuitos aqui neste local?	1	2	3	
<b>B49</b>	Nos últimos 12 meses, com que frequência há preservativos masculinos a venda aqui neste local?	1	2	3	
<b>B50</b>	Nos últimos 12 meses, com que frequência há preservativos femininos a venda aqui neste local?	1	2	3	
<b>B51</b>	Nos últimos 12 meses, com que frequência há lubrificantes a venda aqui neste local?	1	2	3	
<b>B52</b>	Dos preservativos e lubrificantes a venda neste local quem vende?	O Dono		1	
		A/O colega		2	

		O Guarda	3
		O Chulo	4
		Outros	5
<b>B53</b>	Conseguo arranjar um preservativo masculino aqui, agora? Posso ver?	SIM, PRESERVATIVOS MASCULINOS AQUI E MOSTRADOS A(O) INQUIRIDOR(A)	1
		NÃO HÁ PRESERVATIVOS MASCULINOS AQUI AGORA	2
<b>B54</b>	Gostaríamos saber de violência no local. Aqui tem brigas físicas entre clientes e/ou trabalhadoras/es do sexo e/ou donos de estabelecimentos	Muito frequente (todos ou quase os dias)	1
		Frequente (algumas vezes por semana)	2
		Raramente (poucas vezes por mês)	3
		Nunca	4
		Não sei	8
<b>B55</b>	Tem assalto ou roubos de pastas, carteiras etc	Muito frequente (todos ou quase os dias)	1
		Frequente (algumas vezes por semana)	2
		Raramente (poucas vezes por mês)	3
		Nunca	4
		Não sei	8
<b>B56</b>	Tem estupros ou violação sexual	Muito frequente (todos ou quase os dias)	1
		Frequente (algumas vezes por semana)	2
		Raramente (poucas vezes por mês)	3
		Nunca	4
		Não sei	8
<b>B57</b>	Tem Violência policial (abuso verbal ou físico ou sexual)	Muito frequente (todos ou quase os dias)	1
		Frequente (algumas vezes por semana)	2

		Raramente (poucas vezes por mês)	3
		Nunca	4
		Não sei	8

**AGRADECER AO PARTICIPANTE E CONCLUIR A ENTREVISTA.**

Apêndice 3. Formulário C

**FICHA C. FORMULÁRIO DE ENTREVISTA COM CLIENTES E TRABALHADORES DOS LOCAIS – PARA SUPERVISORES**

<b>1ª PARTE: SUPERVISOR: PREENCHA NO MOMENTO EM QUE INICIA AS ENTREVISTAS COM O CLIENTE OU TRABALHADORES NO FOCO</b>		
<b>Código Geográfico do Local</b> C2. Província: _____ C3. Município: _____ C4. Distrito _____ C4a. Comuna: _____ C505. Bairro: _____		C1. Número de ID do Local: _____ C1a. Confirmar ID final do local: _____
<b>Dados do Local (a partir dos dados de verificação dos locais (Formulário B))</b>		
C8. Nome do Local: _____		C9. Coordenadas geográficas: _____ (esperar que o smartphone detecte automaticamente e “guardar localização” quando a precisão estiver a poucos metros. Aparecerá latitude, longitude, altitude e precisão). Passar à próxima questão.
C11. Data das entrevistas e testagem no local: Dia: _____ Mês: _____ Ano: _____		C12. Nome do supervisor (listado): _____ C12a. outro _____
C13. O LOCAL ESTÁ DISPONÍVEL PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA?		SIM 1 NÃO 2
C14.	SE C13=SIM: QUANTAS PESSOAS DOS DIFERENTES GRUPOS ESTÃO NO LOCAL AGORA? LEVE O TEMPO NECESSÁRIO PARA CONTAR AS PESSOAS (NO MOMENTO DE MAIOR AFLUÊNCIA DE PESSOAS).	A. HOMENS FUNCIONÁRIOS _____ B. MULHERES FUNCIONÁRIAS _____ C. HOMENS A CONVIVER _____ D. MULHERES A CONVIVER _____
C15.	SE C13 = 2: POR QUE NÃO ESTÁ DISPONÍVEL?	EXPLIQUE _____
C16.	SE C13 = 2, NÃO ESTÁ DISPONÍVEL, QUAL É O NOME DO LOCAL ALTERNATIVO?	NOME DO LOCAL _____
<b>SE NÃO ESTIVER DISPONÍVEL, O SUPERVISOR DEVERÁ ORIENTAR A EQUIPA DE CAMPO UM FOCO ALTERNATIVO, DESDE QUE ESTEJA NA LISTAGEM DE FOCOS E AGENDADO COM O PROPRIETÁRIO/GERENTE, DE PREFERÊNCIA.</b>		
Calc_C14.	NOTA SOBRE O MÉTODO DE RECRUTAMENTO NO FOCO: BASEADO NO C14, NUMERO TOTAL DE PESSOAS NO FOCO: <40 = 1; >40 = 2.	ENTREVISTAR A TODAS AS PESSOAS NO FOCO 1 SELECÇÃO ALEATÓRIA DA POPULAÇÃO GERAL SEGUIDO POR AMOSTRAGEM DE POPULAÇÃO CHAVE 2

**FICHA C. FORMULÁRIO DE ENTREVISTA COM CLIENTES E TRABALHADORES DOS LOCAIS – PARA INQUIRIDORES**

<b>INÍCIO DA ENTREVISTA PELO INQUIRIDOR AO PARTICIPANTE</b>		
C2. Província: _____ C3. Município: _____		C1. Número de ID do local:
C4. Distrito: _____ C5. Cumuna: _____ C6. Bairro: _____		C1a. Confirmar o número de ID final do local:
C8. Nome do local: _____		
C9. Data da visita ao local Dia: _____ Mês: _____ Ano: _____		
C10.	PERGUNTAR AO SUPERVISOR SOBRE O MÉTODO DE RECRUTAMENTO NO FOCO: (se C10=1 passar à C13.; se C10=2 passar à C12; se C10=3 passar à C11)	ENTREVISTAR A TODAS AS PESSOAS NO FOCO 1 SELECÇÃO ALEATÓRIA DAS PESSOAS NO FOCO 2 AMOSTRAGEM FOCADA EM POPULAÇÃO CHAVE 3
C11.	MÉTODO DE SELECÇÃO DO PARTICIPANTE:	ALEATÓRIO 1 ATRAVÉS DO EDUCADOR DE PAR 2 ATRAVÉS DE CONVITE/REFERÊNCIA DE PARES 3 OUTRO 4 C11a. CASO OUTRO, DESCREVE _____
C12	SELECÇÃO FOCADA DE:	MULHER TRABALHADORA DE SEXO 1 HSH, GAY, HOMOSSEXUAL 2 MULHER TRANSGÉNERO/TRANSEXUAL 3 PESSOA QUE INJECTA DROGAS 4
C13.	SELECÇÃO ALEATÓRIA DE:	HOMENS FUNCIONÁRIOS 1 MULHERES FUNCIONÁRIAS 2 HOMENS A CONVIVER 3 MULHERES A CONVIVER 4
C14.	GÉNERO DO PARTICIPANTE – OBSERVAÇÃO DO(A) INQUIRIDOR(A):	MASCULINO 1 FEMININO 2 TRAVESTI/TRANGÉNERO 3
<p>LEIA: Olá. Chamo-me &lt; &gt; e trabalho com a Tchikos num estudo coordenado pelo Ministério de Saúde que vai melhorar os programas de prevenção do VIH. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre este local. Posso oferecer-lhe o consentimento informado que tem mais informação sobre o estudo. Vai levar cerca de 30-40 minutos.</p>		

Nº	PERGUNTA	RESPOSTA
C15	<p>Estamos a entrevistar muitas pessoas neste local. Algumas pessoas não têm problemas de saúde e algumas pessoas têm mais problemas de saúde. Vou ler uma lista de comportamentos de risco. Você não tem de me dizer qual dos comportamentos de risco teve, diga-me somente se fez um dos comportamentos. São bastante comuns e sabemos que muitas pessoas os fazem.</p> <p><b>PARA HOMENS ou MULHERES TRANSGÉNERO/TRAVESTI</b></p> <p>Nos últimos 6 meses:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teve sexo anal com alguém?</li> <li>2. Teve sexo com alguém que conheceu pela internet ou num aplicativo de telemóvel?</li> </ol> <p>AFIRMOU ALGUM COMPORTAMENTO MENCIONADO EM CIMA?</p>	<p>SIM 1 NÃO A TODAS 2</p>
C15a	<p><b>PARA MULHERES</b></p> <p>Na última semana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fez sexo com mais que 2 pessoas diferentes?</li> </ol> <p>AFIRMOU ALGUM COMPORTAMENTO MENCIONADO EM CIMA?</p>	<p>SIM 1 NÃO A TODAS 2</p>
<p>SE C15 e C15a = 2, FAÇA SOMENTE AS QUESTÕES SEGUINTE(S) (SEM AS QUESTÕES DE COMPORTAMENTO) E FAÇA O TESTE DE VIH (C117). AGRADEÇA A(O) ENTREVISTADO(A), TERMINE A ENTREVISTA, GUARDE O FORMULÁRIO E LOCALIZE UM(A) NOVO(A) PARTICIPANTE.</p>		
C16	<p>Qual é a sua idade?</p> <p>SE O(A) ENTREVISTADO(A) TIVER MENOS DE 15 ANOS, INTERROMPA A ENTREVISTA, EXPLIQUE QUE NÃO PODERÁ PARTICIPAR, AGRADEÇA E LOCALIZE OUTRA PESSOA PARA ENTREVISTAR.</p>	<p>REGISTE A IDADE EM ANOS:</p> <p>_____</p>
C16a	<p>Quais são as letras iniciais dos seus nomes?</p> <p>POR EXEMPLO, SE O NOME DO PARTICIPANTE FOR “CARLOS GARCIA” AS INICIAIS DO SEU NOME SÃO “CG”, “C” DE CARLOS E “G” DE GARCIA. COMO O FORMULÁRIO É ANÓNIMO O PARTICIPANTE NÃO PRECISA DE REVELAR O SEU NOME POR EXTENSO.</p>	<p>REGISTE AS INICIAIS DOS NOMES:</p> <p>_____</p>
C17	<p>Está disposto(a) a responder as perguntas que lhe vou fazer?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SE A RESPOSTA FOR <b>NÃO</b>, PERGUNTE A QUESTÃO SEGUINTE E AGRADEÇA AO(À) ENTREVISTADO(A), TERMINE A ENTREVISTA E LOCALIZE UM(A) NOVO(A) ENTREVISTADO(A).</li> </ul> <p>SE A RESPOSTA FOR <b>SIM</b>: CONTINUE COM A QUESTÃO C18.</p>	<p>SIM 1 NÃO 2</p>

C18	<p>Está disposto(a) a fazer o teste de HIV?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SE A RESPOSTA FOR <b>NÃO</b>, AGRADEÇA A(O) ENTREVISTADO(A), TERMINE A ENTREVISTA E LOCALIZE UM(A) NOVO(A) ENTREVISTADO(A).</li> </ul> <p>SE <b>SIM</b>: CONTINUE (mesmo que já tenha feito o teste de VIH no passado é necessário que se volte a fazer para a participação no estudo).</p>	<p>SIM 1 NÃO 2</p>
C19	<p>Por que não quer participar no estudo?</p>	<p>Explique _____ _____ _____</p>
C20	<p>Falou ao entrevistado sobre os aspectos que constam no consentimento informado e tirou todas as suas dúvidas?</p>	<p>SIM 1 NÃO 2</p>
C21	<p>Já respondeu a uma entrevista como esta? Nas últimas semanas, já participou no estudo de prevalência de VIH e ITS?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SE A RESPOSTA FOR <b>SIM</b>, AGRADEÇA A(O) ENTREVISTADO(A), TERMINE A ENTREVISTA E LOCALIZE UM(A) NOVO(A) ENTREVISTADO(A).</li> </ul> <p>SE <b>NÃO</b>: CONTINUE.</p>	<p>SIM 1 NÃO 2</p>
<p>INICIA A ENTREVISTA DE COMPORTAMENTO – Primeiro, vou-lhe fazer algumas perguntas gerais:</p>		
C22	<p>Qual é o seu género atual?</p>	<p>HOMEM/ MASCULINO 1 MULHER/ FEMININO 2 TRAVESTI/ TRANSGÉNERO 3 OUTRO 4</p> <p>C22a. ESPECIFICAR: _____</p>
C23	<p>Qual foi o seu sexo de nascimento?</p>	<p>MASCULINO 1 FEMININO 2</p>
C24	<p>Trabalha neste local?</p>	<p>SIM 1 NÃO 2</p>
C25	<p>Tem emprego, seja a tempo inteiro ou tempo parcial?</p>	<p>SIM 1 NÃO 2</p>
C26	<p>Em uma ou duas palavras, qual é sua ocupação?</p>	<p>OCUPAÇÃO: _____ _____</p>

C27	Qual é o seu nível de escolaridade?	NENHUM (NUNCA FOI À ESCOLA) 0 PRIMÁRIO (1ª A 6ª CLASSES) 1 PRIMEIRO CICLO (7ª À 9ª CLASSE) 2 2º CICLO OU ENSINO MÉDIO (10ª À 13ª) 3 UNIVERSITÁRIO 4
C28	Está matriculado numa escola, atualmente?	SIM 1 NÃO 2
C29	Há quanto tempo vive nesta província?	MENOS QUE 1 ANO 1 1-5 ANOS 2 MAIS QUE 5 ANOS 3 A VIDA INTEIRA 4 NÃO VIVE NESTA CIDADE 5
C30	Qual foi a última vez que você viajou fora desta província?	ONTEM À NOITE 1 NAS ÚLTIMAS 7 NOITES 2 NAS ÚLTIMAS 2-4 SEMANAS 3 NOS ÚLTIMOS 2-6 MESES 4 NOS ÚLTIMOS 7-12 MESES 5 MAIS QUE UM ANO ATRÁS 6 NUNCA 7
C31	É casado(a) ou vive com a sua/seu parceira(o)? Caso não, já esteve casado ou morou com um parceiro sexual?	CASADO OU MORA COM PARCEIRO 1 ESTEVE CASADO OU MOROU COM PARCEIRO 2 NUNCA SE CASOU OU MOROU COM PARCEIRO 3
<b>PERGUNTAS SOBRE AS VISITAS A ESTE LOCAL</b> Em seguida eu vou perguntar-lhe sobre a frequência com que você vem aqui. Esta informação nos ajudará a estimar quantas pessoas poderiam ser alcançados aqui se nós trouxermos programas de saúde a este lugar.		
C32	Com que frequência vem para este lugar? ("ESTE LUGAR" REFERE-SE AO FOCO)	MORO NO LOCAL 0 DIARIAMENTE 1 4-6 VEZES POR SEMANA 2 2-3 VEZES POR SEMANA 3 UMA VEZ POR SEMANA 4 2-3 VEZES POR MÊS 5 UMA VEZ POR MÊS 6 MENOS DE UMA VEZ POR MÊS 7 É A MINHA PRIMEIRA VEZ 8

C33	A última vez que veio para aqui, faz quantos dias?	DIAS ATRÁS: ____ (se primeira vez, colocar zero)															
C34	Por que veio para este local hoje?	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>SIM</td> <td>NÃO</td> </tr> <tr> <td>Por motivos sociais?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Para beber álcool?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Para procurar um parceiro?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Para trabalhar?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table>		SIM	NÃO	Por motivos sociais?	1	2	Para beber álcool?	1	2	Para procurar um parceiro?	1	2	Para trabalhar?	1	2
	SIM	NÃO															
Por motivos sociais?	1	2															
Para beber álcool?	1	2															
Para procurar um parceiro?	1	2															
Para trabalhar?	1	2															
C35	Sem incluir este local, para quantos locais foi hoje para convivência social, beber álcool ou procurar uma pessoa para ter sexo?	NÚMERO DE LOCAIS: ____															
C36	A quantos outros locais pretende ir hoje? ("LOCAL" REFERE-SE A UM LOCAL PÚBLICO)	NÚMERO DE LOCAIS: ____															
C37	Veio para aqui o sábado passado, entre as 23:00 e 2:00?	<table border="0"> <tr> <td>SIM</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>NÃO SABE</td> <td>3</td> </tr> </table>	SIM	1	NÃO	2	NÃO SABE	3									
SIM	1																
NÃO	2																
NÃO SABE	3																
C38	Incluindo este local, para quantos locais foi para convivência social, beber álcool ou procurar uma pessoa para fazer sexo no sábado entre as 23:00 e 2:00? ("LOCAL" REFERE-SE A UM LOCAL PÚBLICO)	NÚMERO DE LOCAIS: ____															
<p><b>COMPORTAMENTOS DE RISCO:</b> Em seguida eu vou fazer-lhe algumas perguntas sobre os comportamentos de risco. Esta informação ajudar-nos-á a melhorar os programas de saúde nesta área. Todas as suas respostas são confidenciais. Posteriormente irei perguntar-lhe sobre o seu acesso e utilização dos serviços de saúde. Para cada pergunta a seguir, responda sim ou não. As primeiras perguntas são sobre o uso de álcool e drogas.</p>																	
C39	Bebe cerveja, vinho ou outras bebidas com álcool todos os dias ou quase todos os dias?	<table border="0"> <tr> <td>SIM</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>NÃO SABE</td> <td>3</td> </tr> </table>	SIM	1	NÃO	2	NÃO SABE	3									
SIM	1																
NÃO	2																
NÃO SABE	3																
C40	Algumas pessoas tentam injectar drogas através de uma agulha e seringa. Injetou nos últimos 12 meses alguma droga sem prescrição médica?	<table border="0"> <tr> <td>SIM</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>NÃO SABE</td> <td>3</td> </tr> </table>	SIM	1	NÃO	2	NÃO SABE	3									
SIM	1																
NÃO	2																
NÃO SABE	3																
C41	Nos últimos 12 meses, partilhou alguma agulha com outra pessoa que estivesse a injectar drogas?	<table border="0"> <tr> <td>SIM</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>NÃO SABE</td> <td>3</td> </tr> </table>	SIM	1	NÃO	2	NÃO SABE	3									
SIM	1																
NÃO	2																
NÃO SABE	3																
<p><b>AS PRÓXIMAS PERGUNTAS DIZEM RESPEITO AO COMPORTAMENTO SEXUAL E NÚMERO DE PARCEIROS COM QUEM FEZ SEXO NOS ÚLTIMOS DIAS.</b></p>																	
C42	Nos últimos 6 meses, fez sexo vaginal?	<table border="0"> <tr> <td>SIM</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>NÃO SABE</td> <td>3</td> </tr> </table>	SIM	1	NÃO	2	NÃO SABE	3									
SIM	1																
NÃO	2																
NÃO SABE	3																

C43	Nos últimos 6 meses, fez sexo vaginal sem preservativo? SE FOR HOMEM SALTAR PARA A C50.	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C44	<b>SOMENTE PARA MULHERES</b> Nos últimas 12 horas, fez sexo vaginal sem preservativo?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C50	<b>PARA HOMENS E MULHERES</b> Nos últimos 6 meses, fez sexo anal com um homem? SE RESPONDEU SIM , E É MULHER, SALTE PARA C53. SE RESPONDEU NÃO, E É MULHER, SALTE PARA C56.	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C51	<b>SOMENTE PARA HOMENS</b> Nos últimos 6 meses, fez sexo anal com um panina, gay ou travesti? Se C51=1 OU 3 PASSE À C125, SE C51=2 SALTE PARA C53	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C125	<b>Se C50=1 ou C51=1,</b> A última vez que fez sexo anal com um homem, gay, panina ou travesti, você penetrou, foi penetrado ou os dois? (SE PENETROU, QUER DIZER QUE COLOCOU O SEU PÊNIS NO ÂNUS DO SEU PARCEIRO. SE FOI PENETRADO, QUER DIZER QUE O SEU PARCEIRO COLOCOU O PÊNIS DELE NO SEU ÂNUS).	VOCÊ PENETROU 1 FOI PENETRADO 2 OS DOIS (AMBOS) 3
C53	<b>Se C50=1 ou C51=1,</b> <b>PARA HOMENS E MULHERES</b> Na última vez que fez sexo anal, usou preservativo?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C54	<b>Se C50=1 ou C51=1,</b> Nos últimos 6 meses, fez sexo anal sem preservativo? SE É MULHER PASSAR À C56.	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C55	<b>SOMENTE PARA HOMENS</b> Nos últimos 6 meses, pagou dinheiro a uma mulher para fazer sexo?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C56	<b>PARA HOMENS E MULHERES</b> Nos últimos 6 meses, pagou dinheiro a um homem para fazer sexo? SE MULHER PASSAR À C52.	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C56a	<b>SOMENTE PARA HOMENS</b> Nos últimos 6 meses, pagou dinheiro a um gay, panina ou travesti para fazer sexo?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3

	Se C56 OU C56a=1 OU 3 PASSE À C126, SE C56 E C56a=2 SALTE PARA C52	
C126	<p><b>Se C56 = 1 ou C56a=1,</b></p> <p>A última vez que pagou dinheiro a um homem, gay, panina ou travesti para fazer sexo, você penetrou, foi penetrado ou os dois? (SE PENETROU, QUER DIZER QUE COLOCOU O SEU PÊNIS NO ÂNUS DO SEU PARCEIRO. SE FOI PENETRADO, QUER DIZER QUE O SEU PARCEIRO COLOCOU O PÊNIS DELE NO SEU ÂNUS).</p>	<p>VOCÊ PENETROU 1</p> <p>FOI PENETRADO 2</p> <p>OS DOIS (AMBOS) 3</p>
C52	<p><b>PARA HOMENS E MULHERES</b></p> <p>Nos últimos 6 meses, recebeu alguma oferta, favor ou ajuda no pagamento das suas despesas em troca de sexo com um homem? (DESPESAS PODEM SER COMPRAS OU DÍVIDAS) SE MULHER, PASSAR À QUESTÃO C53.</p>	<p>SIM 1</p> <p>NÃO 2</p> <p>NÃO SABE 3</p>
C52a	<p><b>SOMENTE PARA HOMENS</b></p> <p>Nos últimos 6 meses, recebeu alguma oferta, favor ou ajuda no pagamento das suas despesas em troca de sexo com um gay, panina ou travesti? (DESPESAS PODEM SER COMPRAS OU DÍVIDAS) Se C52 ou C52a=1 OU 3 PASSE À C127, SE C52 ou C52a=2 SALTE PARA C57</p>	<p>SIM 1</p> <p>NÃO 2</p> <p>NÃO SABE 3</p>
C127	<p><b>Se C52 = 1 ou C52a=1,</b></p> <p>A última vez que recebeu oferta, favor ou ajuda no pagamento das suas despesas em troca de sexo com um homem, gay, panina ou travesti, você penetrou, foi penetrado ou os dois? (SE PENETROU, QUER DIZER QUE COLOCOU O SEU PÊNIS NO ÂNUS DO SEU PARCEIRO. SE FOI PENETRADO, QUER DIZER QUE O SEU PARCEIRO COLOCOU O PÊNIS DELE NO SEU ÂNUS).</p>	<p>VOCÊ PENETROU 1</p> <p>FOI PENETRADO 2</p> <p>OS DOIS (AMBOS) 3</p>
C57	<p><b>PARA HOMENS E MULHERES</b></p> <p>Nos últimos 6 meses, recebeu dinheiro para fazer sexo com um homem? SE É MULHER E RESPONDEU <b>NÃO</b>, SALTAR PARA C58. SE É MULHER E RESPONDEU <b>SIM</b> SALTE PARA A C59.</p>	<p>SIM 1</p> <p>NÃO 2</p> <p>NÃO SABE 3</p>
C57a	<p><b>SOMENTE PARA HOMENS</b></p> <p>Nos últimos 6 meses, recebeu dinheiro para fazer sexo com um panina, gay ou travesti? SE C57 OU C57a=1 SALTE PARA C128.</p>	<p>SIM 1</p> <p>NÃO 2</p> <p>NÃO SABE 3</p>
C58	<p><b>PARA HOMENS E MULHERES</b></p> <p>Alguma vez recebeu dinheiro para fazer sexo? (Ou seja, recebeu dinheiro em troca de sexo?)</p>	<p>SIM 1</p> <p>NÃO 2</p> <p>NÃO SABE 3</p>

	CASO NÃO, SALTE PARA C59.	
C128	<b>SOMENTE PARA HOMENS SE C57 OU C57a=1</b> A última vez que recebeu dinheiro para fazer sexo com um homem, gay, panina ou travesti, você penetrou, foi penetrado ou os dois? (SE PENETROU, QUER DIZER QUE COLOCOU O SEU PÊNIS NO ÂNUS DO SEU PARCEIRO. SE FOI PENETRADO, QUER DIZER QUE O SEU PARCEIRO COLOCOU O PÊNIS DELE NO SEU ÂNUS).	VOCÊ PENETROU 1 FOI PENETRADO 2 OS DOIS (AMBOS) 3
C59	<b>PARA HOMENS E MULHERES</b> A última vez que recebeu dinheiro para fazer sexo vaginal ou anal usou preservativo?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C60	Nos últimos 6 meses, fez sexo com alguém que conheceu neste lugar?	SIM 1 NÃO 2
C61	Nos últimos 6 meses, fez sexo com alguém que conheceu pela internet ou por um aplicativo no telemóvel?	SIM 1 NÃO 2
C62	Nos últimos 12 meses teve relações sexuais com quem nunca tinha estado antes? Ou seja, com quem teve sexo pela primeira vez?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C63	Quantos anos tinha quando fez sexo pela primeira vez?	IDADE: _____ NUNCA FEZ SEXO 99
C64	<b>PARA MULHERES E HOMENS</b> Gostaria de saber com quantos homens teve relações sexuais nas últimas 4 semanas, incluindo pessoas com quem teve relações sexuais uma vez ou com maior frequência. Ao todo, nas últimas 4 semanas, teve relações sexuais com quantos homens?	N.º DE HOMENS: _____ (se nenhum pode colocar zero)
C64n	SE RESPONDEU >= 1 NA PERGUNTA ANTERIOR: Desses ____ homens com quantos nunca teve sexo antes, ou seja, foi a primeira vez?  SE MULHER PASSAR À C65	NÚMERO: _____
C64a	<b>SOMENTE PARA HOMENS</b> Ao todo, nas últimas 4 semanas, teve relações sexuais com quantos gays, paninas ou travestir?	NÚMERO: _____
C64an	SE RESPONDEU >= 1 NA PERGUNTA ANTERIOR: Desses ____ gays, paninas ou travestis com quantos nunca teve sexo antes, ou seja, foi a primeira vez?	NÚMERO: _____

C65	<b>PARA HOMENS E MULHERES</b> Ao todo, nas últimas 4 semanas teve relações sexuais com quantas mulheres?	N.º DE MULHERES: _____
C65n	Dessas _____ mulheres, com quantas nunca teve sexo antes, ou seja, foi a primeira vez?	NÚMERO: _____
C66	Das _____ pessoas com quem fez sexo nas últimas 4 semanas, quantas conheceu primeiro na internet ou num aplicativo para o telemóvel?	A. N.º _____ (se nenhuma pode colocar zero)
C67	Algumas mulheres oferecem sexo por dinheiro. Quantas mulheres conhece pessoalmente que recebam dinheiro em troca de sexo, que vivam nesta província e com quem tenha falado nas últimas 4 semanas? CASO SEJA 0, SALTA PARA C70.	NÚMERO: _____ (se nenhuma pode colocar zero)
C68	SE RESPONDEU >= 1 NA PERGUNTA ANTERIOR: Dessas mulheres que conhece, (C65), quantas vão para bares, discotecas, parques, ruas ou eventos sociais públicos nesta província pelo menos uma vez por semana?	NÚMERO: _____ (se nenhuma pode colocar zero)
C69	Dessas (C65) mulheres que conhece pessoalmente, quantas têm visitado este local nos últimos 7 dias? Quer as tenha visto aqui ou saiba que estiveram aqui?	NÚMERO: _____ (se nenhuma pode colocar zero)
C70	Alguns homens fazem sexo com homens. Quantos homens nesta província, que fazem sexo com homens, gays, paninas ou travestis, conhece pessoalmente e eles a si, e com quem tenha falado nas últimas 4 semanas? CASO SEJA 0, SALTA PARA C66	NÚMERO: _____ (se nenhum pode colocar zero)
C71	SE RESPONDEU >= 1 NA PERGUNTA ANTERIOR: Dos (C70) homens que conhece, que fazem sexo com homens, gays ou travestis, quantos vão para bares, discotecas, parques, ruas ou eventos sociais públicos nesta província para socializar pelo menos uma vez por semana?	NÚMERO: _____ (se nenhum pode colocar zero)

C72	Destes (C70), homens que conhece pessoalmente, quantos têm frequentado este local nos últimos 7 dias, quer os tenha visto aqui ou saiba que estiveram aqui?	NÚMERO: _____ (se nenhum pode colocar zero)
SINTOMAS E SERVIÇOS (LEIA): De seguida, gostaria de perguntar-lhe sobre sintomas de uma possível infecção e disponibilidade dos serviços de saúde.		
C73	Actualmente teve algum corrimento da vagina ou pénis que não seja comum?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C74	Actualmente tem feridas nos órgãos genitais? SE MULHER PASSAR À C75a.	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C75	<b>PARA HOMENS</b> , C23=1, Você fez circuncisão/está circuncidado?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C75a	<b>PARA MULHERES</b> , C23=2, Actualmente, está grávida?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C75b	<b>PARA MULHERES</b> , C23=2, Actualmente tem a sua menstruação?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C75c	<b>PARA MULHERES</b> , C23=2, Fez uma histerectomia (retirou o útero/é infértil)?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C75d	<b>PARA MULHERES</b> , C23=2, Lavou a vagina nas últimas 12 horas?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C76	Nos últimos 12 meses algum médico, ou outro profissional de saúde, a/o examinou de forma a verificar se tem alguma infecção sexualmente transmissível, que não seja VIH?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C77	Nos últimos 12 meses, forneceu alguma amostra de saliva para o teste de tuberculose (TB)? SE NÃO, SALTA PARA O C79	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3

C78	SE RESPONDEU SIM C77=1 NA PERGUNTA ANTERIOR: Nos últimos 12 meses disseram-lhe que estava infectado com tuberculose (TB)?					SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C79	Teve tosse, febre, suores à noite ou perda de peso sem explicação nas 2 últimas semanas?					SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C80	Actualmente recebe serviços de saúde ou outros serviços de programas criados para pessoas que injectam drogas?					SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C81	Nos últimos 12 meses, você recebeu informação sobre o VIH ou sida...	A. de um trabalhador de saúde comunitário ou activista neste local? B. ... da rádio? C. ...de um amigo ou família D. ...de uma enfermeira, médico ou trabalhador de saúde?	SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1	NÃO 2 NÃO 2 NÃO 2 NÃO 2	NÃO SABE 3 NÃO SABE 3 NÃO SABE 3 NÃO SABE 3	
C82	Nos últimos 12 meses, foi atendido por um profissional num espaço sem estigma e discriminação (Drop-in Center) ou CATV-Centro de aconselhamento e testagem de VIH comunitário, isto é, sem ser um atendimento geral num centro de saúde ou hospital?					SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C83	Se precisar de preservativos, ter acesso no momento seria difícil? (SEJA DE FORMA GRATUITA OU NÃO)					SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C84	Se precisar de lubrificante, ter acesso no momento seria difícil? (SEJA DE FORMA GRATUITA OU NÃO)					SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C85	Nos últimos 6 meses, recebeu preservativos de graça?					SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C86	Nos últimos 6 meses, algum trabalhador comunitário, tal como educador de par ou activista, deu-lhe preservativos?					SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C87	Nos últimos 6 meses, comprou preservativos?					SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C88	Tem um preservativo consigo agora? Se sim, pode mostrar-me por favor? (MARQUE SIM, SÓ SE VIU O PRESERVATIVO).					MOSTROU O PRESERVATIVO 1 NÃO MOSTROU 2

C89	Nos últimos 6 meses, recebeu lubrificante de graça?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C90	Sabe para onde ir quando quiser fazer um teste VIH nesta província?	SIM 1 NÃO 2
C91	Antes de hoje, pense na última vez que fez o teste de VIH. Foi? SE RESPONDEU 5 PASSE À C93.	NOS ÚLTIMOS 6 MESES 1 MAIS DE 6 MAS MENOS DE 12 MESES 2 DE 1 A 5 ANOS ATRÁS 3 MAIS DE 5 ANOS ATRÁS 4 NUNCA FEZ O TESTE DE VIH 5
C92	Na última vez que fez um teste de VIH, recebeu os resultados do teste (à excepção do dia de hoje)?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C93	Alguma vez um prestador de saúde lhe disse que estava infectado(a) com VIH, com base no resultado do teste VIH? SE A RESPOSTA FOR NÃO SALTE PARA C101.	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C94	Pense na primeira vez que um prestador de saúde lhe disse que estava infectado com VIH. Aconteceu nos últimos 3 meses, 12 meses ou há mais tempo?	ÚLTIMOS 3 MESES 1 ÚLTIMOS 4-12 MESES 2 HÁ MAIS TEMPO 3
C95	Você já tomou medicamentos para uma infecção por VIH? SE NÃO, SALTA para o C100	SIM 1 NÃO 2
C96	Actualmente está a tomar medicamentos antiretrovirais (TARV) para tratar uma infecção com VIH?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C97	SE RESPONDEU SIM NA PERGUNTA ANTERIOR C96=1: Há quanto tempo toma os medicamentos antiretrovirais (TARV)?	Menos de um ano 1 Mais de um ano 2
C98	Nos últimos sete dias, falhou a toma do medicamento antiretroviral durante 3 dias ou mais?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C99	A qual unidade sanitária ou clinica privada vai para receber o medicamento antiretroviral?	ESPECIFICAR: _____
C100	Actualmente está a ser seguido por algum trabalhador de saúde por causa de infecção com VIH?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
PERGUNTAS PARA AVALIAR A VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÓMICA		

C101	Nos últimos 12 meses, em geral, conseguiu comida suficiente para não passar fome?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C102	Nos últimos 12 meses, teve dinheiro suficiente para cobrir os gastos básicos para você ou para sua família?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C103	Em qualquer momento nos últimos 12 meses, foi sem-abrigo, isto é, teve de viver sem lar/na rua?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C104	Nos últimos 12 meses, foi vítima de violência?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C105	Nos últimos 12 meses sofreu alguma agressão física pela polícia?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C106	Nos últimos 12 meses, passou alguma noite na cadeia ou na prisão?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C107	Nos últimos 12 meses, recebeu ajuda legal para um problema relacionado com violência ou estigma?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C108	Nos últimos 12 meses, foi forçado a fazer sexo contra o seu consentimento?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C109	Nos últimos 12 meses, sofreu de estigma ou discriminação por um trabalhador de saúde?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C110	Algumas pessoas recebem dinheiro em troca de sexo e assumem ser trabalhadores de sexo. Você recebe dinheiro em troca de sexo e identifica-se como trabalhador de sexo?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3
C111	Algumas pessoas identificam-se como gay, lésbica, homossexual, bissexual ou transgênero. Você identifica-se como gay, lésbica, homossexual, bissexual ou transgênero?	SIM 1 NÃO 2 NÃO SABE 3

C113	NOME DO(A) DO MOBILIZADOR(A)	NOME: _____ C113a. OUTRO: _____
C114	NOME DO(A) CONSELHEIRO(A)	NOME: _____ C114a. OUTRO: _____
C115	NOME DO(A) TÉCNICO(A) DE LABORATÓRIO	NOME: _____ C115a. OUTRO: _____
C116	NOME DO(A) SUPERVISOR(A)	NOME: _____ C116a. OUTRO: _____
<p>ELEGIBILIDADE DO PARTICIPANTE (Texto dado automaticamente pelo sistema)</p>		<p>COM BASE NA ENTREVISTA O(A) PARTICIPANTE É <u>ELEGÍVEL</u> OU <u>NÃO ELEGÍVEL</u></p> <p>NO CASO DE <b>ELEGÍVEL</b> FARÁ TESTES RÁPIDOS DE VIH E DE ITS (C117 –C119).</p> <p>NO CASO DE <b>NÃO ELEGÍVEL</b> FARÁ SOMENTE VIH (C117) E TESTE CONFIRMATÓRIO SE DETERMINE DER POSITIVO (C120).</p> <p>SE O RESULTADO DO TESTE DE DETERMINE FOR NEGATIVO, FAÇA O PÓS-ACONSELHAMENTO E AGRADEÇA AO(A) ENTREVISTADO(A), TERMINE A ENTREVISTA.</p> <p>SE O DETERMINE FOR POSITIVO FARÁ O UNIGOLD E INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO REENCAMINHA O UTENTE À CLÍNICA MÓVEL PARA COLHEITA DE SANGUE PARA CV E CD4.</p>
C117	<p>RESULTADO DO TESTE DE HIV - DETERMINE HIV 1/2</p> <p>(SE O TESTE DE DETERMINE FOI POSITIVO FAÇA O TESTE DE UNIGOLD E REFIRA A PESSOA PARA O TÉCNICO DE LABORATÓRIO NA CLÍNICA MÓVEL, MESMO QUE O UNIGOLD DÊ NEGATIVO TEM DE DAR AMOSTRA DE SANGUE PARA O CD4 E CARGA VIRAL).</p>	<p>POSITIVO 1</p> <p>NEGATIVO 2</p> <p>INVÁLIDO 3</p> <p>NÃO SE REALIZOU O TESTE 4</p>
C112	CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE. MESMO CÓDIGO UTILIZADO NO LABORATÓRIO	ID: _____
C112a	CONFIRMAR O CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE	CONFIRMAR ID: _____
C118	RESULTADO DO TESTE DE SÍFILIS - BIOLINE SYPHILIS 3.0	<p>POSITIVO 1</p> <p>NEGATIVO 2</p> <p>INVÁLIDO 3</p> <p>NÃO SE REALIZOU O TESTE 4</p>
C118a	EXPLIQUE POR QUE NÃO SE REALIZOU O TESTE DE SÍFILIS	Motivo: _____ _____
C119	RESULTADO DO TESTE DE HEPATITE B – HBsAg	<p>POSITIVO 1</p> <p>NEGATIVO 2</p> <p>INVÁLIDO 3</p> <p>NÃO SE REALIZOU O TESTE 4</p>

C119a	EXPLIQUE POR QUE NÃO SE REALIZOU O TESTE DE HEPATITE B	Motivo: _____ _____ _____
C120	RESULTADO DO TESTE DE HIV – UNIGOLD	POSITIVO 1 NEGATIVO 2 INVÁLIDO 3 NÃO SE REALIZOU O TESTE 4
C120a	EXPLIQUE POR QUE NÃO SE REALIZOU O TESTE DE HIV – UNIGOLD	Motivo: _____ _____ _____
C122	TIRE UMA FOTO DOS TESTES RÁPIDOS JÁ COM O RESULTADO	SELECIONAR SEMPRE A OPÇÃO: TIRAR FOTO
C123	NOME DO(A) ACTIVISTA	NOME: _____ C123a. OUTRO: _____
<b>FIM DO INQUÉRITO. AGRADEÇA A(O) ENTREVISTADO(A) PELA PARTICIPAÇÃO!</b>		
É NECESSÁRIO COMPLETAR A SECÇÃO PARA TODO O PARTICIPANTE QUE INICIA A ENTREVISTA MESMO QUE A PESSOA NÃO SEJA ELIGÍVEL OU RECUSE PARTICIPAR NO INICIO OU NO MEIO. RESPONDA ÀS PERGUNTAS ANTES DE GUARDAR A ENTREVISTA.		
C501	RESULTADO DA ENTREVISTA	PARTICIPANTE NÃO É ELEGÍVEL 1 PARTICIPANTE NEGOU PARTICIPAR 2 PARTICIPANTE NÃO TERMINOU A ENTREVISTA 3 ENTREVISTA COMPLETA COM PARTICIPANTE/É ELEGÍVEL 4
C502	NUMERO TOTAL DE ENTREVISTAS COMPLETADAS PELO INQUIRIDOR HOJE:	NÚMERO: _____
C121	RESULTADO DO TESTE DE CD4 - PIMA	CD4: _____
<b>MARCAR O FORMULÁRIO NO TABLET/SMARTPHONE/ONA COMO FINALIZADO, SALVAR E SAIR. MUITO OBRIGADA PELO SEU EMPENHO NESTE TRABALHO TÃO NECESSÁRIO À POPULAÇÃO!</b>		

Apêndice 4. Tabelas das todas as variáveis comportamentais para MTS

**Características sócio-demográficas e econômicas das MTS por província, Angola**  
Inquérito do Formulário C, Resultados ponderados

<i>Tabela 1</i>	<i>Luanda</i> <i>(n = 503)</i>	<i>Benguela</i> <i>(n = 343)</i>	<i>Bié</i> <i>(n=340)</i>	<i>Cabinda</i> <i>(n = 184)</i>	<i>Cunene</i> <i>(n = 506)</i>	<i>Total</i> <i>(n=1876)</i>
	%	%	%	%	%	%
<i>Genero segundo o inquiridor (observação)</i>						
<i>Feminino</i>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<i>Comportamento de risco/Perguntas de filtro</i>						
<i>Elegível</i>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<i>Consentimento informado</i>						
<i>Sim</i>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<i>Consentimento para o teste do VIH</i>						
<i>Sim</i>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<i>Género actual</i>						
<i>Mulher/Feminino</i>	99.9	99.9	99.2	100.0	100.0	99.9
<i>Outro</i>	0.1	0.1	0.8	0.0	0.0	0.1
<i>Outro género</i>						
	99.9	99.9	99.2	100.0	100.0	99.9
<i>LESBICA</i>	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
<i>FEMININ</i>	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
<i>Trabalha no foco</i>						
<i>Sim</i>	59.6	43.3	19.2	39.7	64.6	56.4
<i>Não</i>	40.4	56.7	80.8	60.3	35.4	43.6
<i>Tem emprego</i>						
<i>Sim</i>	49.8	39.2	18.3	21.7	60.6	47.2
<i>Não</i>	50.2	60.8	81.7	78.3	39.4	52.8
<i>Nível de escolaridade</i>						
<i>Nenhum</i>	3.0	1.4	2.3	5.2	2.4	2.9
<i>Primário</i>	23.8	24.5	16.4	23.3	17.7	23.3
<i>Primeiro ciclo</i>	38.8	44.0	33.8	37.5	47.0	39.1
<i>Segundo ciclo</i>	31.0	27.0	44.6	32.4	30.5	31.4
<i>Universitário</i>	3.4	3.1	2.9	1.6	2.4	3.3
<i>Matriculado numa escola</i>						
<i>Sim</i>	26.5	39.8	49.4	46.3	55.3	30.0
<i>Não</i>	73.5	60.2	50.6	53.7	44.7	70.0
<i>Tempo de viver na província</i>						
	6.0	5.8	6.0	4.4	7.9	6.0

Tabela 1	Luanda	Benguela	Bié	Cabinda	Cunene	Total
	(n = 503)	(n = 343)	(n=340)	(n = 184)	(n = 506)	(n=1876)
	%	%	%	%	%	%
<i>Menos que 1 ano</i>						
1-5 anos	5.1	6.6	10.0	9.6	13.7	5.9
Mais que 5 anos	21.1	18.1	23.4	21.6	29.7	21.4
A vida inteira	65.2	67.2	60.1	64.2	47.1	64.4
Não vive nesta cidade	2.6	2.3	0.5	0.2	1.6	2.4
<i>Viajou fora da província</i>						
Ontem à noite	2.7	1.1	0.8	0.7	4.0	2.5
Nas últimas 7 noites	3.8	4.3	2.6	0.4	11.4	3.9
Nas últimas 2-4 semanas	5.9	9.4	14.1	0.6	17.9	6.7
Nos últimos 2-6 meses	9.7	11.2	15.7	9.0	12.3	10.1
Nos últimos 7-12 meses	12.0	14.7	18.8	16.1	10.6	12.5
Mais que um ano atrás	21.1	22.5	28.2	31.6	21.7	21.9
Nunca	44.8	36.9	19.8	41.5	22.0	42.3
<i>Estado civil</i>						
Casado ou mora com parceiro	16.4	15.6	9.7	13.2	14.5	15.9
Esteve casado ou morou com parceiro	23.7	21.9	3.2	30.2	14.7	22.6
Nunca se casou ou morou com parceiro	60.0	62.4	87.1	56.6	70.7	61.6

**Frequência de visitar a focos entre as MTS por província, Angola**  
Inquérito do Formulário C, Resultados ponderados

Tabela 2	Luanda	Benguela	Bié	Cabinda	Cunene	Total
	(n = 503)	(n = 343)	(n=340)	(n = 184)	(n = 506)	(n=1876)
	%	%	%	%	%	%
<i>Frequência de visitar o foco</i>						
Moro no local	23.2	21.1	14.2	18.2	18.8	22.4
Diariamente	39.0	46.2	41.0	39.6	61.5	40.4
4-6 vezes por semana	17.0	8.8	15.4	7.0	5.8	15.7
2-3 vezes por semana	10.5	9.3	22.3	20.9	5.8	11.2
Uma vez por semana	2.5	5.1	2.5	5.5	2.7	2.8
2-3 vezes por mês	1.3	2.2	0.7	3.0	2.0	1.4
Uma vez por mês	1.0	4.5	0.8	0.8	0.6	1.1
Menos de uma vez por mês	2.9	0.9	1.3	0.2	1.2	2.5
É a minha primeira vez	2.6	1.8	1.9	4.8	1.6	2.6
Veio hoje para conviver	69.8	74.8	85.3	91.8	99.2	72.6

Tabela 2	Luanda	Benguela	Bié	Cabinda	Cunene	Total
	(n = 503)	(n = 343)	(n=340)	(n = 184)	(n = 506)	(n=1876)
	%	%	%	%	%	%
<i>Sim</i>						
<i>Não</i>	30.2	25.2	14.7	8.2	0.8	27.4
<i>Veio hoje para beber álcool</i>						
<i>Sim</i>	71.0	65.1	48.9	66.0	90.8	70.3
<i>Não</i>	29.0	34.9	51.1	34.0	9.2	29.7
<i>Veio hoje para procurar um parceiro sexual</i>						
<i>Sim</i>	80.3	72.1	82.5	86.1	91.5	80.6
<i>Não</i>	19.7	27.9	17.5	13.9	8.5	19.4
<i>Veio hoje para trabalhar</i>						
<i>Sim</i>	67.6	47.0	29.7	41.0	80.5	64.3
<i>Não</i>	32.4	53.0	70.3	59.0	19.5	35.7
<i>Veio o sábado passado entre 22-2 horas</i>						
<i>Sim</i>	73.2	48.0	45.9	69.8	87.0	71.0
<i>Não</i>	26.1	50.9	51.7	28.4	12.9	28.2
<i>Não sabe</i>	0.7	1.1	2.4	1.8	0.1	0.8

**Uso de drogas e álcool e comportamento sexual das MTS por província, Angola**  
Inquérito do Formulário C, Resultados ponderados

Tabela 3	Luanda	Benguela	Bié	Cabinda	Cunene	Total
	(n = 503)	(n = 343)	(n=340)	(n = 184)	(n = 506)	(n=1876)
	%	%	%	%	%	%
<i>Bebe álcool todos os dias</i>						
<i>Sim</i>	80.0	71.5	60.5	63.8	91.7	78.5
<i>Não</i>	20.0	27.9	39.5	36.0	8.2	21.5
<i>Não sabe</i>	0.0	0.6	0.0	0.2	0.1	0.0
<i>Injectou drogas, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	11.5	2.6	2.0	2.6	22.9	10.7
<i>Não</i>	87.9	97.4	95.6	97.4	76.7	88.7
<i>Não sabe</i>	0.6	0.0	2.5	0.0	0.4	0.6
<i>Partilhou uma agulha, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	11.2	2.3	4.2	3.0	22.0	10.5
<i>Não</i>	88.2	96.9	92.4	97.0	77.5	88.8
<i>Não sabe</i>	0.6	0.8	3.4	0.0	0.5	0.7
<i>Teve/fez sexo vaginal, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	94.6	99.6	100.0	99.1	98.8	95.4

Tabela 3

	Luanda (n = 503)	Benguela (n = 343)	Bié (n=340)	Cabinda (n = 184)	Cunene (n = 506)	Total (n=1876)
	%	%	%	%	%	%
<i>Não</i>	5.4	0.4	0.0	0.9	1.2	4.6
<i>Teve/fez sexo anal com um homem, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	56.3	22.7	25.5	16.4	55.5	51.6
<i>Não</i>	43.1	76.9	72.1	83.1	44.5	47.8
<i>Não sabe</i>	0.5	0.4	2.4	0.4	0.0	0.6
<i>Pagou a um homem por sexo, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	9.1	6.0	34.4	16.4	39.8	11.4
<i>Não</i>	90.3	94.0	65.6	83.4	60.2	88.1
<i>Não sabe</i>	0.6	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5
<i>Recebeu dinheiro para fazer sexo, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	95.4	94.1	95.4	90.6	90.4	95.0
<i>Não</i>	4.6	5.9	4.0	9.4	9.6	5.0
<i>Não sabe</i>	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
<i>Alguma vez recebeu dinheiro para fazer sexo</i>						
<i>Sim</i>	98.0	98.5	98.2	94.0	95.1	97.8
<i>Não</i>	2.0	1.5	1.6	6.0	4.9	2.2
<i>Não sabe</i>	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
<i>Conheceu um parceiro sexual neste local, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	81.4	73.9	63.3	71.4	87.4	80.1
<i>Não</i>	18.0	25.4	35.3	28.6	12.2	19.3
<i>Não sabe</i>	0.6	0.7	1.4	0.0	0.4	0.6
<i>Conheceu um parceiro sexual através de um aplicativo ou na internet, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	14.0	10.0	14.3	3.2	35.1	14.1
<i>Não</i>	79.1	90.0	82.8	96.8	64.9	80.0
<i>Não sabe</i>	6.9	0.0	2.9	0.0	0.0	5.9
<i>Teve pelo menos um novo parceiro sexual, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	76.1	87.0	78.8	62.1	79.6	76.4
<i>Não</i>	18.3	12.8	18.1	37.9	20.2	18.8
<i>Não sabe</i>	5.6	0.2	3.1	0.0	0.2	4.8

**Uso de drogas e álcool e comportamento sexual das MTS por província, Angola**  
Inquérito do Formulário C, Resultados ponderados

<i>Tabela 3</i>	<i>Luanda</i>	<i>Benguela</i>	<i>Bié</i>	<i>Cabinda</i>	<i>Cunene</i>	<i>Total</i>
	<i>(n = 479)</i>	<i>(n =341)</i>	<i>(n=340)</i>	<i>(n = 182)</i>	<i>(n = 500)</i>	<i>(n=1842)</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Teve/fez sexo vaginal sem preservativo, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	72.6	69.6	61.8	73.0	73.5	72.0
<i>Não</i>	27.4	28.9	37.6	27.0	26.4	27.9
<i>Não sabe</i>	0.0	1.5	0.7	0.0	0.1	0.1
	<i>Luanda</i>	<i>Benguela</i>	<i>Bié</i>	<i>Cabinda</i>	<i>Cunene</i>	<i>Total</i>
	<i>(n = 282)</i>	<i>(n =78)</i>	<i>(n=92)</i>	<i>(n = 34)</i>	<i>(n = 291)</i>	<i>(n=777)</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Última vez sexo anal sem preservativo</i>						
<i>Sim</i>	51.7	36.7	20.7	20.1	41.3	49.9
<i>Não</i>	46.9	61.5	77.7	79.9	58.3	48.7
<i>Não sabe</i>	1.4	1.8	1.7	0.0	0.4	1.4
<i>Teve/fez sexo anal sem preservativo, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	70.7	62.1	71.7	84.8	82.1	71.1
<i>Não</i>	28.2	35.2	27.3	15.2	17.7	27.7
<i>Não sabe</i>	1.2	2.7	1.0	0.0	0.2	1.1
	<i>Luanda</i>	<i>Benguela</i>	<i>Bié</i>	<i>Cabinda</i>	<i>Cunene</i>	<i>Total</i>
	<i>(n = 490)</i>	<i>(n =343)</i>	<i>(n=340)</i>	<i>(n = 184)</i>	<i>(n = 506)</i>	<i>(n=1863)</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Recebeu oferta, favor ou ajuda com despesas para fazer sexo</i>						
<i>Sim</i>	86.8	88.4	96.5	82.8	90.2	87.3
<i>Não</i>	12.3	11.6	3.3	17.2	9.4	11.9
<i>Não sabe</i>	0.9	0.0	0.2	0.0	0.4	0.8
	<i>Luanda</i>	<i>Benguela</i>	<i>Bié</i>	<i>Cabinda</i>	<i>Cunene</i>	<i>Total</i>
	<i>(n = 495)</i>	<i>(n =334)</i>	<i>(n=337)</i>	<i>(n = 176)</i>	<i>(n = 476)</i>	<i>(n=1818)</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Usou o preservativo, ultima vez sexo por dinheiro</i>						
<i>Sim</i>	70.5	56.0	33.0	37.2	61.4	66.5
<i>Não</i>	28.6	44.0	65.8	62.8	38.4	32.6
<i>Não sabe</i>	1.0	0.0	1.1	0.0	0.2	0.9

**Necessidades e acesso a serviços de saúde entre as MTS por província, Angola**  
Inquérito do Formulário C, Resultados ponderados

<i>Tabela 4</i>	<i>Luanda</i> <i>(n = 503)</i>	<i>Benguela</i> <i>(n = 343)</i>	<i>Bié</i> <i>(n=340)</i>	<i>Cabinda</i> <i>(n = 184)</i>	<i>Cunene</i> <i>(n = 506)</i>	<i>Total</i> <i>(n=1876)</i>
	%	%	%	%	%	%
<i>Corrimento anormal</i>						
<i>Sim</i>	31.5	30.6	27.4	39.4	42.6	32.0
<i>Não</i>	66.6	65.2	71.4	60.6	57.3	66.2
<i>Não sabe</i>	1.8	4.2	1.2	0.0	0.1	1.8
<i>Feridas/ulceras genitais</i>						
<i>Sim</i>	10.7	12.2	14.9	24.7	26.0	12.0
<i>Não</i>	88.7	80.0	84.2	75.3	74.0	87.0
<i>Não sabe</i>	0.6	7.8	0.9	0.0	0.0	1.0
<i>Esta grávida</i>						
<i>Sim</i>	2.5	5.8	7.2	3.0	6.9	3.1
<i>Não</i>	95.6	90.7	90.1	92.4	92.1	94.9
<i>Não sabe</i>	1.8	3.6	2.6	4.6	1.0	2.0
.	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<i>Exame física para ITS</i>						
<i>Sim</i>	27.2	25.0	25.8	18.2	33.3	26.9
<i>Não</i>	72.8	74.0	71.6	81.8	66.3	72.9
<i>Não sabe</i>	0.0	1.1	2.5	0.0	0.4	0.2
<i>Fez o teste de TB, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	2.2	3.7	1.8	0.9	17.9	2.8
<i>Não</i>	97.8	95.9	96.8	99.1	81.8	97.1
<i>Não sabe</i>	0.0	0.4	1.4	0.0	0.3	0.1
<i>Diagnosticado com TB, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	0.3	1.4	0.4	0.9	14.9	0.9
<i>Não</i>	1.7	2.3	1.4	0.0	2.9	1.7
<i>Não sabe</i>	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
.	97.8	96.3	98.2	99.1	82.1	97.2
<i>Sintomas de TB, 2 semanas</i>						
<i>Sim</i>	20.5	18.0	30.8	20.9	32.7	21.3
<i>Não</i>	78.8	81.8	68.6	79.1	66.7	78.0
<i>Não sabe</i>	0.7	0.2	0.6	0.0	0.6	0.6
<i>Recebe serviços para pessoas que injectam drogas</i>						
<i>Sim</i>	3.7	2.0	2.5	0.8	17.4	4.0

<i>Tabela 4</i>	<i>Luanda</i>	<i>Benguela</i>	<i>Bié</i>	<i>Cabinda</i>	<i>Cunene</i>	<i>Total</i>
	<i>(n = 503)</i>	<i>(n = 343)</i>	<i>(n=340)</i>	<i>(n = 184)</i>	<i>(n = 506)</i>	<i>(n=1876)</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Não</i>	96.2	96.7	94.1	99.2	82.3	95.7
<i>Não sabe</i>	0.1	1.4	3.5	0.0	0.3	0.3
<i>Recebeu informação sobre VIH, activistas no local</i>						
<i>Sim</i>	36.2	59.3	21.4	40.9	34.6	37.0
<i>Não</i>	63.4	40.3	76.5	59.1	65.3	62.6
<i>Não sabe</i>	0.4	0.5	2.1	0.0	0.1	0.5
<i>Recebeu informação sobre VIH, radio</i>						
<i>Sim</i>	73.9	85.9	76.7	80.0	64.4	74.6
<i>Não</i>	25.4	14.1	22.3	20.0	34.6	24.8
<i>Não sabe</i>	0.7	0.0	1.0	0.0	0.9	0.7
<i>Recebeu informação sobre VIH, família/amigo</i>						
<i>Sim</i>	70.8	78.5	49.0	55.2	67.7	69.6
<i>Não</i>	29.0	21.5	48.8	43.2	32.3	30.1
<i>Não sabe</i>	0.1	0.0	2.2	1.6	0.0	0.3
<i>Recebeu informação sobre VIH, trabalhador de saúde</i>						
<i>Sim</i>	45.6	70.0	38.1	50.3	53.5	47.1
<i>Não</i>	53.4	29.0	60.0	49.7	46.5	52.0
<i>Não sabe</i>	1.0	0.9	2.0	0.0	0.0	1.0
<i>Atendido no CATV/DIC</i>						
<i>Sim</i>	18.1	37.6	40.0	23.8	32.7	20.9
<i>Não</i>	80.0	61.5	56.2	76.0	64.1	77.2
<i>Não sabe</i>	1.9	0.9	3.7	0.2	3.1	1.9
<i>Difícil acesso a preservativos</i>						
<i>Sim</i>	42.6	40.6	45.8	32.9	42.9	42.3
<i>Não</i>	56.6	58.7	51.6	66.9	57.0	56.9
<i>Não sabe</i>	0.8	0.7	2.6	0.2	0.1	0.8
<i>Difícil acesso a lubrificante</i>						
<i>Sim</i>	44.7	43.4	32.0	38.7	39.2	43.6
<i>Não</i>	53.2	49.6	63.0	60.3	60.0	53.9
<i>Não sabe</i>	2.1	7.0	4.9	1.0	0.8	2.4
<i>Recebeu preservativos de graça, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	42.7	49.8	26.5	45.8	38.7	42.4
<i>Não</i>	55.9	48.4	70.6	54.2	60.8	56.3
<i>Não sabe</i>	1.4	1.8	2.9	0.0	0.5	1.4

<i>Tabela 4</i>	<i>Luanda</i>	<i>Benguela</i>	<i>Bié</i>	<i>Cabinda</i>	<i>Cunene</i>	<i>Total</i>
	<i>(n = 503)</i>	<i>(n = 343)</i>	<i>(n=340)</i>	<i>(n = 184)</i>	<i>(n = 506)</i>	<i>(n=1876)</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Recebeu preservativos do educador de par/activista, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	31.0	46.6	16.2	33.4	38.7	31.6
<i>Não</i>	68.3	52.9	81.6	66.6	61.2	67.7
<i>Não sabe</i>	0.6	0.5	2.2	0.0	0.1	0.6
<i>Comprou preservativos, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	54.9	43.4	16.5	41.4	33.2	51.3
<i>Não</i>	44.3	55.7	80.7	58.6	66.6	47.8
<i>Não sabe</i>	0.8	0.9	2.8	0.0	0.2	0.9
<i>Mostrou preservativo</i>						
<i>Sim</i>	33.2	12.2	1.5	15.4	17.6	29.4
<i>Não</i>	66.8	87.8	98.5	84.6	82.4	70.6
<i>Recebeu lubrificante de graça, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	21.2	4.6	4.8	2.7	14.9	18.7
<i>Não</i>	74.9	90.7	90.7	97.3	83.1	77.6
<i>Não sabe</i>	3.9	4.7	4.5	0.0	1.9	3.7
<i>Sabe onde fazer o teste do VIH</i>						
<i>Sim</i>	85.2	85.0	75.3	88.6	83.9	84.8
<i>Não</i>	14.8	15.0	24.7	11.4	16.1	15.2
<i>Último teste de VIH</i>						
<i>Nos últimos 6 meses</i>	23.3	10.6	9.7	24.3	35.4	22.5
<i>Mais de 6 mas menos de 12 meses</i>	14.1	11.8	20.1	17.8	14.9	14.4
<i>De 1 a 5 anos atrás</i>	20.3	32.8	23.5	31.5	16.9	21.4
<i>Mais de 5 anos atrás</i>	12.4	11.0	5.8	9.6	3.4	11.6
<i>Nunca fez o teste</i>	29.9	33.8	40.9	16.9	29.4	30.1
<i>Fez o teste do VIH, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	23.3	10.6	9.7	24.3	35.4	22.5
<i>Não</i>	76.7	89.4	90.3	75.7	64.6	77.5
<i>Tested for HIV in the past 12 months</i>						
<i>Sim</i>	37.4	22.4	29.8	42.0	50.3	36.9
<i>Não</i>	62.6	77.6	70.2	58.0	49.7	63.1
<i>Sabe que tem uma infecção por VIH</i>						
<i>Sim</i>	7.5	1.6	3.1	0.2	12.2	6.9
<i>Não</i>	91.7	98.2	85.1	99.8	87.7	91.9
<i>Não sabe</i>	0.8	0.2	11.7	0.0	0.1	1.2

Tabela 4	Luanda	Benguela	Bié	Cabinda	Cunene	Total
	(n = 501)	(n = 343)	(n = 333)	(n = 184)	(n = 506)	(n = 1867)
	%	%	%	%	%	%
<i>Recebeu os resultados do último teste</i>						
Sim	52.7	58.2	47.2	79.7	64.4	54.2
Não	47.3	41.8	52.8	20.3	35.6	45.8

**Acesso a tratamento para o VIH entre as MTS por província, Angola**  
Inquérito do Formulário C, Resultados ponderados

Tabela 5	Luanda	Benguela	Bié	Cabinda	Cunene	Total
	(n = 22)	(n = 5)	(n = 9)	(n = 1)	(n = 82)	(n = 119)
	%	%	%	%	%	%
<i>Ha quanto tempo soube que tem VIH.</i>						
Últimos 3 meses	14.1	0.0	0.0	0.0	74.4	17.6
Últimos 4-12 meses	4.2	26.1	59.5	0.0	11.6	6.1
Há mais tempo	81.7	73.9	40.5	100.0	14.0	76.4
<i>Alguma vez medicamentos TARV</i>						
Sim	11.3	56.5	13.5	0.0	68.6	15.6
Não	11.0	43.5	86.5	100.0	31.4	14.3
Não sabe	77.7	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0
<i>Toma TARV actualmente</i>						
Sim	11.3	13.0	13.5	0.0	16.5	11.7
Não	11.0	87.0	86.5	100.0	83.5	18.3
Não sabe	77.7	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0
<i>Está em seguimento para pessoas com VIH</i>						
Sim	11.3	13.0	0.0	0.0	64.5	14.6
Não	16.7	87.0	100.0	100.0	35.5	20.5
Não sabe	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.9
	Luanda	Benguela	Bié		Cunene	Total
	(n = 2)	(n = 1)	(n = 1)		(n = 11)	(n = 15)
	%	%	%		%	%
<i>Ha quanto tempo toma TARV</i>						
Menos de um ano	50.0	0.0	0.0		65.0	49.5
Mais de um ano	50.0	100.0	100.0		35.0	50.5
<i>Aderente a TARV, última semana</i>						
Não aderente	50.0	100.0	100.0		100.0	56.4
Adherente	50.0	0.0	0.0		0.0	43.6

**Vulnerabilidade sócio- econômica e social entre as MTS por província, Angola**  
Inquérito do Formulário C, Resultados ponderados

<i>Tabela 6</i>	<i>Luanda</i> <i>(n = 503)</i>	<i>Benguela</i> <i>(n = 343)</i>	<i>Bié</i> <i>(n=340)</i>	<i>Cabinda</i> <i>(n = 184)</i>	<i>Cunene</i> <i>(n = 506)</i>	<i>Total</i> <i>(n=1876)</i>
	%	%	%	%	%	%
<i>Conseguiu comida suficiente, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	60.5	63.3	73.7	76.8	57.8	61.8
<i>Não</i>	38.5	36.5	26.0	23.2	41.9	37.4
<i>Não sabe</i>	0.9	0.2	0.3	0.0	0.3	0.8
<i>Teve dinheiro suficiente, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	53.3	48.6	62.6	67.8	50.7	53.9
<i>Não</i>	46.7	51.2	36.0	32.2	49.2	46.0
<i>Não sabe</i>	0.0	0.2	1.4	0.0	0.1	0.1
<i>Esteve sem abrigo, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	8.9	12.4	13.3	15.1	19.9	9.9
<i>Não</i>	90.6	87.6	86.5	84.7	80.0	89.7
<i>Não sabe</i>	0.5	0.0	0.2	0.2	0.1	0.4
<i>Foi vítima de violência, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	21.4	20.2	9.2	12.9	21.3	20.5
<i>Não</i>	77.5	79.4	90.8	86.9	78.6	78.5
<i>Não sabe</i>	1.2	0.5	0.0	0.2	0.1	1.0
<i>Sofreu agressão pela policia, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	14.4	9.7	9.9	13.3	15.4	13.9
<i>Não</i>	85.0	90.3	89.7	86.7	84.6	85.6
<i>Não sabe</i>	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.5
<i>Passou uma noite na cadeia, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	15.7	9.6	7.4	19.9	15.6	15.2
<i>Não</i>	84.1	90.4	92.6	80.1	84.0	84.7
<i>Não sabe</i>	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2
<i>Recebeu ajuda legal para problema da violência/estigma</i>						
<i>Sim</i>	10.3	9.5	12.2	5.0	25.6	10.7
<i>Não</i>	89.1	90.1	86.6	95.0	73.5	88.7
<i>Não sabe</i>	0.6	0.5	1.2	0.0	0.9	0.6
<i>Violado, 12 meses</i>	29.9	37.7	39.3	28.1	37.6	31.0

<i>Tabela 6</i>	<i>Luanda</i>	<i>Benguela</i>	<i>Bié</i>	<i>Cabinda</i>	<i>Cunene</i>	<i>Total</i>
	<i>(n = 503)</i>	<i>(n = 343)</i>	<i>(n=340)</i>	<i>(n = 184)</i>	<i>(n = 506)</i>	<i>(n=1876)</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Sim</i>						
<i>Não</i>	69.9	62.1	57.0	71.9	62.4	68.7
<i>Não sabe</i>	0.2	0.2	3.7	0.0	0.0	0.3
<i>Discriminado por um trabalhador de saúde, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	15.3	13.1	2.7	4.2	27.3	14.6
<i>Não</i>	84.3	85.6	93.3	95.8	72.5	84.8
<i>Não sabe</i>	0.4	1.3	4.0	0.0	0.2	0.6
<i>Identifica como TS</i>						
<i>Sim</i>	72.6	73.3	72.2	80.5	94.6	73.7
<i>Não</i>	20.0	24.8	27.0	19.5	4.2	20.0
<i>Não sabe</i>	7.4	1.9	0.8	0.0	1.1	6.3
<i>Identifica como LGBT</i>						
<i>Sim</i>	4.6	2.3	4.5	5.0	16.4	4.9
<i>Não</i>	89.2	91.9	87.5	88.6	82.5	89.0
<i>Não sabe</i>	6.2	5.8	8.0	6.4	1.1	6.0

Apêndice 5. Todas as variáveis comportamentais para HSH

**Características sócio-demográficas e econômicas dos HSH por província, Angola**  
Inquérito do Formulário C, Resultados ponderados

<i>Tabela 1</i>	<i>Luanda</i> <i>(n = 456)</i>	<i>Benguela</i> <i>(n = 256)</i>	<i>Bié</i> <i>(n=68)</i>	<i>Cabinda</i> <i>(n = 39)</i>	<i>Cunene</i> <i>(n = 196)</i>	<i>Total</i> <i>(n=1015)</i>
	%	%	%	%	%	%
<i>Genero segundo o inquiridor (observação)</i>						
<i>Masculino</i>	100.0	100.0	100.0	100.0	99.7	100.0
<i>Transgenero</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
<i>Comportamento de risco/Perguntas de filtro</i>						
<i>Elegível</i>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<i>Consentimento informado</i>						
<i>Sim</i>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<i>Consentimento para o teste do VIH</i>						
<i>Sim</i>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<i>Género actual</i>						
<i>Homem/Masculino</i>	94.0	100.0	100.0	100.0	100.0	94.6
<i>Outro</i>	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
<i>Outro género</i>						
<i>HSH</i>	94.0	100.0	100.0	100.0	100.0	94.6
<i>HSH</i>	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
<i>Trabalha no foco</i>						
<i>Sim</i>	41.7	37.0	31.8	42.6	55.3	41.6
<i>Não</i>	58.3	63.0	68.2	57.4	44.7	58.4
<i>Tem emprego</i>						
<i>Sim</i>	67.4	71.5	49.4	29.6	65.5	66.9
<i>Não</i>	32.6	28.5	50.6	70.4	34.5	33.1
<i>Nível de escolaridade</i>						
<i>Nenhum</i>	0.0	0.3	1.3	0.0	2.5	0.1
<i>Primário</i>	7.9	7.5	10.5	3.5	20.1	8.1
<i>Primeiro ciclo</i>	30.6	35.9	22.6	41.3	30.7	30.9
<i>Segundo ciclo</i>	52.5	44.1	58.2	49.1	44.7	51.9
<i>Universitário</i>	9.1	12.1	7.5	6.1	2.0	9.1
<i>Matriculado numa escola</i>	25.8	42.2	43.1	61.7	57.4	27.8

Tabela 1	Luanda	Benguela	Bié	Cabinda	Cunene	Total
	(n = 456)	(n = 256)	(n=68)	(n = 39)	(n = 196)	(n=1015)
	%	%	%	%	%	%
<i>Sim</i>						
<i>Não</i>	74.2	57.8	56.9	38.3	42.6	72.2
<i>Tempo de viver na província</i>						
<i>Menos que 1 ano</i>	5.0	5.7	9.6	0.9	14.7	5.3
<i>1-5 anos</i>	3.4	4.2	13.0	3.0	12.9	3.7
<i>Mais que 5 anos</i>	19.7	15.7	21.3	16.5	48.2	20.1
<i>A vida inteira</i>	68.7	74.0	54.8	79.6	22.3	68.1
<i>Não vive nesta cidade</i>	3.1	0.3	1.3	0.0	1.8	2.9
<i>Viajou fora da província</i>						
<i>Ontem à noite</i>	3.5	2.3	0.0	0.0	3.3	3.4
<i>Nas últimas 7 noites</i>	5.4	5.1	7.1	0.0	15.0	5.5
<i>Nas últimas 2-4 semanas</i>	6.6	8.1	11.3	0.0	26.6	7.0
<i>Nos últimos 2-6 meses</i>	12.6	13.9	14.2	17.0	17.8	12.8
<i>Nos últimos 7-12 meses</i>	10.1	16.1	22.2	17.8	8.6	10.6
<i>Mais que um ano atrás</i>	32.9	30.6	34.7	24.8	17.0	32.4
<i>Nunca</i>	28.8	24.0	10.5	40.4	11.7	28.2
<i>Estado civil</i>						
<i>Casado ou mora com parceiro</i>	25.8	28.6	28.5	21.7	21.6	25.9
<i>Esteve casado ou morou com parceiro</i>	8.2	8.4	5.4	4.3	3.8	8.0
<i>Nunca se casou ou morou com parceiro</i>	66.0	63.0	66.1	73.9	74.6	66.1

**Frequência de visitar a focos entre HSH por província, Angola**  
Inquérito do Formulário C, Resultados ponderados

Tabela 2	Luanda	Benguela	Bié	Cabinda	Cunene	Total
	(n= 456)	(n=256)	(n=68)	(n = 39)	(n=196)	(n=1015)
	%	%	%	%	%	%
<i>Frequência de visitar o foco</i>						
<i>Moro no local</i>	26.1	12.3	21.8	16.5	5.6	24.9
<i>Diariamente</i>	33.8	59.3	33.5	53.5	47.5	35.6
<i>4-6 vezes por semana</i>	11.4	5.0	7.5	0.0	11.2	10.9
<i>2-3 vezes por semana</i>	9.4	4.4	26.8	10.0	20.3	9.6
<i>Uma vez por semana</i>	6.0	4.8	3.3	0.0	4.3	5.8

<i>Tabela 2</i>	<i>Luanda</i>	<i>Benguela</i>	<i>Bié</i>	<i>Cabinda</i>	<i>Cunene</i>	<i>Total</i>
	(n= 456)	(n=256)	(n=68)	(n = 39)	(n=196)	(n=1015)
	%	%	%	%	%	%
<i>2-3 vezes por mês</i>	3.6	2.2	0.0	13.0	3.8	3.6
<i>Uma vez por mês</i>	2.7	2.3	2.1	2.6	1.8	2.7
<i>Menos de uma vez por mês</i>	1.1	2.9	4.2	0.9	2.0	1.3
<i>É a minha primeira vez</i>	5.9	6.9	0.8	3.5	3.6	5.8
<i>Veio hoje para conviver</i>						
<i>Sim</i>	72.4	85.4	79.9	90.0	99.0	73.8
<i>Não</i>	27.6	14.6	20.1	10.0	1.0	26.2
<i>Veio hoje para beber álcool</i>						
<i>Sim</i>	69.3	62.7	43.1	76.5	88.6	69.1
<i>Não</i>	30.7	37.3	56.9	23.5	11.4	30.9
<i>Veio hoje para procurar um parceiro sexual</i>						
<i>Sim</i>	61.5	50.3	40.6	76.1	87.3	61.4
<i>Não</i>	38.5	49.7	59.4	23.9	12.7	38.6
<i>Veio hoje para trabalhar</i>						
<i>Sim</i>	41.0	33.4	14.6	60.4	75.1	41.2
<i>Não</i>	59.0	66.6	85.4	39.6	24.9	58.8
<i>Veio o sábado passado entre 22-2 horas</i>						
<i>Sim</i>	56.5	38.2	31.4	61.3	79.2	55.8
<i>Não</i>	42.1	59.0	68.6	38.7	20.3	42.8
<i>Não sabe</i>	1.4	2.8	0.0	0.0	0.5	1.4

**Uso de drogas e álcool e comportamento sexual dos HSH por província, Angola**  
Inquérito do Formulário C, Resultados ponderados

<i>Tabela 3</i>	<i>Luanda</i>	<i>Benguela</i>	<i>Bié</i>	<i>Cabinda</i>	<i>Cunene</i>	<i>Total</i>
	(n = 456)	(n = 256)	(n=68)	(n = 39)	(n = 196)	(n=1015)
	%	%	%	%	%	%
<i>Bebe álcool todos os dias</i>						
<i>Sim</i>	75.7	71.1	59.0	77.0	91.6	75.6
<i>Não</i>	24.3	28.8	41.0	23.0	8.1	24.4
<i>Não sabe</i>	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0
<i>Injectou drogas, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	7.2	7.9	9.6	7.8	36.8	7.9
<i>Não</i>	92.8	92.1	87.4	92.2	63.2	92.1
<i>Não sabe</i>	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
<i>Partilhou uma agulha, 12 meses</i>						
	6.6	5.2	13.4	0.0	40.9	7.1

Tabela 3

	Luanda (n = 456)	Benguela (n = 256)	Bié (n=68)	Cabinda (n = 39)	Cunene (n = 196)	Total (n=1015)
	%	%	%	%	%	%
<i>Sim</i>						
<i>Não</i>	93.4	94.8	83.7	100.0	59.1	92.8
<i>Não sabe</i>	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
<i>Teve/fez sexo vaginal, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	71.9	94.6	83.7	70.9	82.7	73.4
<i>Não</i>	28.1	5.0	16.3	29.1	17.0	26.6
<i>Não sabe</i>	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0
<i>Teve/fez sexo anal com um homem, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	64.8	78.4	73.2	90.9	68.5	65.9
<i>Não</i>	35.2	21.6	25.5	9.1	30.2	34.0
<i>Não sabe</i>	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0
<i>Anal sex with a gay/fag/transgender, 6 mo</i>						
<i>Sim</i>	73.9	76.4	63.6	65.7	57.9	73.5
<i>Não</i>	25.9	21.8	31.8	34.3	41.9	26.1
<i>Não sabe</i>	0.0	1.7	3.3	0.0	0.0	0.1
.	0.2	0.1	1.3	0.0	0.3	0.2
<i>Paid a woman money for sex, 6 mo</i>						
<i>Sim</i>	38.4	51.7	37.2	37.8	44.4	39.1
<i>Não</i>	61.3	48.2	61.5	62.2	54.8	60.5
<i>Não sabe</i>	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1
.	0.2	0.1	1.3	0.0	0.3	0.2
<i>Pagou a um homem por sexo, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	26.2	23.3	22.6	24.8	46.2	26.4
<i>Não</i>	73.8	76.7	76.2	75.2	53.8	73.6
<i>Não sabe</i>	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
<i>Paid a gay, fag or transvestite money for sex, 6 mo</i>						
<i>Sim</i>	24.7	25.8	17.2	31.3	36.5	25.0
<i>Não</i>	74.7	73.3	77.4	68.7	62.9	74.4
<i>Não sabe</i>	0.4	0.8	4.2	0.0	0.3	0.4
.	0.2	0.1	1.3	0.0	0.3	0.2
<i>Recebeu dinheiro para fazer sexo, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	44.5	45.7	23.4	55.2	57.9	44.7
<i>Não</i>	55.1	53.2	71.1	44.8	41.1	54.8
<i>Não sabe</i>	0.4	1.1	5.4	0.0	1.0	0.5

Tabela 3	Luanda	Benguela	Bié	Cabinda	Cunene	Total
	(n = 456)	(n = 256)	(n=68)	(n = 39)	(n = 196)	(n=1015)
	%	%	%	%	%	%
<i>Alguma vez recebeu dinheiro para fazer sexo</i>						
Sim	67.2	54.4	33.5	70.9	78.9	66.4
Não	32.7	45.2	66.5	29.1	21.1	33.5
Não sabe	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1
<i>Conheceu um parceiro sexual neste local, 6 meses</i>						
Sim	56.8	52.9	54.0	58.7	71.1	56.8
Não	42.0	46.0	45.2	41.3	28.9	42.0
Não sabe	1.2	1.1	0.8	0.0	0.0	1.2
<i>Conheceu um parceiro sexual através de um aplicativo ou na internet, 6 meses</i>						
Sim	28.6	24.1	31.8	16.1	44.9	28.6
Não	68.9	75.6	68.2	83.9	54.8	69.1
Não sabe	2.5	0.3	0.0	0.0	0.3	2.3
<i>Teve pelo menos um novo parceiro sexual, 12 meses</i>						
Sim	69.7	72.2	75.3	57.0	71.6	69.8
Não	28.3	27.8	22.6	43.0	28.4	28.4
Não sabe	2.0	0.0	2.1	0.0	0.0	1.8
	Luanda	Benguela	Bié	Cabinda	Cunene	Total
	(n = 323)	(n = 235)	(n=58)	(n = 29)	(n = 158)	(n=803)
	%	%	%	%	%	%
<i>Teve/fez sexo vaginal sem preservativo, 6 meses</i>						
Sim	78.7	70.8	75.5	52.8	78.2	77.9
Não	20.8	28.0	24.5	47.2	21.8	21.6
Não sabe	0.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5
	Luanda	Benguela	Bié	Cabinda	Cunene	Total
	(n = 426)	(n = 221)	(n=56)	(n = 36)	(n = 153)	(n=892)
	%	%	%	%	%	%
<i>Ultima vez sexo anal sem preservativo</i>						
Sim	55.8	48.6	35.9	43.2	60.5	55.2
Não	44.2	48.4	64.1	56.8	39.5	44.6
Não sabe	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Tabela 3	Luanda	Benguela	Bié	Cabinda	Cunene	Total
	(n = 426)	(n = 221)	(n=56)	(n = 36)	(n = 153)	(n=777)

	%	%	%	%	%	%
<b>Teve/fez sexo anal sem preservativo, 6 meses</b>						
<i>Sim</i>	55.0	67.3	67.5	72.3	70.2	56.2
<i>Não</i>	45.0	30.1	28.0	27.7	29.8	43.6
<i>Não sabe</i>	0.0	2.7	4.5	0.0	0.0	0.2
	<i>Luanda</i> (n = 449)	<i>Benguela</i> (n = 256)	<i>Bié</i> (n=68)	<i>Cabinda</i> (n = 39)	<i>Cunene</i> (n = 196)	<i>Total</i> (n=1008)
	%	%	%	%	%	%
<b>Recebeu oferta, favor ou ajuda com despesas para fazer sexo</b>						
<i>Sim</i>	46.7	48.7	23.0	52.2	60.2	46.9
<i>Não</i>	53.3	50.7	74.9	47.8	39.8	53.1
<i>Não sabe</i>	0.0	0.6	2.1	0.0	0.0	0.1
	<i>Luanda</i> (n = 298)	<i>Benguela</i> (n = 140)	<i>Bié</i> (n=26)	<i>Cabinda</i> (n = 27)	<i>Cunene</i> (n = 161)	<i>Total</i> (n=1818)
	%	%	%	%	%	%
<b>Usou o preservativo, última vez sexo por dinheiro</b>						
<i>Sim</i>	58.5	42.6	41.3	49.7	56.9	57.6
<i>Não</i>	40.1	53.1	58.8	50.3	41.8	40.9
<i>Não sabe</i>	1.4	4.3	0.0	0.0	1.3	1.5

**Necessidades e acesso a serviços de saúde entre os HSH por província, Angola**  
Inquérito do Formulário C, Resultados ponderados

<i>Tabela 4</i>	<i>Luanda</i>	<i>Benguela</i>	<i>Bié</i>	<i>Cabinda</i>	<i>Cunene</i>	<i>Total</i>
	(n = 456)	(n = 256)	(n=68)	(n = 39)	(n = 196)	(n=1015)
	%	%	%	%	%	%
<b>Corrimento anormal</b>						
<i>Sim</i>	24.6	33.9	22.6	26.5	42.9	25.4
<i>Não</i>	74.6	66.1	77.4	73.5	57.1	73.9
<i>Não sabe</i>	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
<b>Feridas/ulceras genitais</b>						
<i>Sim</i>	12.7	21.9	19.7	17.0	35.0	13.7
<i>Não</i>	87.3	74.5	80.3	83.0	65.0	86.1
<i>Não sabe</i>	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>Exame física para ITS</b>						
<i>Sim</i>	27.8	38.3	30.5	32.2	49.2	28.8
<i>Não</i>	71.1	61.1	65.3	67.8	50.5	70.1

Tabela 4

	Luanda (n = 456)	Benguela (n = 256)	Bié (n=68)	Cabinda (n = 39)	Cunene (n = 196)	Total (n=1015)
	%	%	%	%	%	%
<i>Não sabe</i>	1.0	0.6	4.2	0.0	0.3	1.0
<i>Fez o teste de TB, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	4.5	11.3	5.0	7.4	22.3	5.2
<i>Não</i>	95.5	88.4	95.0	92.6	77.7	94.8
<i>Não sabe</i>	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Diagnosticado com TB, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	0.2	6.5	2.5	0.0	19.5	0.9
<i>Não</i>	4.2	4.8	2.5	7.4	2.8	4.2
.	95.5	88.7	95.0	92.6	77.7	94.8
<i>Sintomas de TB, 2 semanas</i>						
<i>Sim</i>	18.1	24.4	23.0	29.6	44.2	19.1
<i>Não</i>	79.1	75.5	75.7	70.4	55.8	78.4
<i>Não sabe</i>	2.8	0.1	1.3	0.0	0.0	2.5
<i>Recebe serviços para pessoas que injectam drogas</i>						
<i>Sim</i>	1.6	7.6	11.3	8.7	36.5	2.8
<i>Não</i>	98.4	92.4	87.0	91.3	63.5	97.2
<i>Não sabe</i>	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
<i>Recebeu informação sobre VIH, activistas no local</i>						
<i>Sim</i>	29.8	52.0	29.3	46.1	56.3	31.6
<i>Não</i>	69.8	47.4	66.9	53.9	43.7	68.0
<i>Não sabe</i>	0.3	0.6	3.8	0.0	0.0	0.4
<i>Recebeu informação sobre VIH, radio</i>						
<i>Sim</i>	76.9	91.0	78.2	81.7	78.2	77.7
<i>Não</i>	23.0	9.0	20.9	18.3	20.6	22.1
<i>Não sabe</i>	0.1	0.0	0.8	0.0	1.3	0.1
<i>Recebeu informação sobre VIH, família/amigo</i>						
<i>Sim</i>	75.5	87.0	57.7	73.0	79.2	75.9
<i>Não</i>	23.7	12.7	41.4	27.0	20.8	23.3
<i>Não sabe</i>	0.8	0.3	0.8	0.0	0.0	0.8
<i>Recebeu informação sobre VIH, trabalhador de saúde</i>						
<i>Sim</i>	56.4	71.1	42.7	53.5	63.5	57.1
<i>Não</i>	43.6	28.9	56.5	46.5	36.5	42.9
<i>Não sabe</i>	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
<i>Atendido no CATV/DIC</i>	27.1	39.5	22.2	24.3	44.4	27.9

Tabela 4

	Luanda (n = 456)	Benguela (n = 256)	Bié (n=68)	Cabinda (n = 39)	Cunene (n = 196)	Total (n=1015)
	%	%	%	%	%	%
<i>Sim</i>						
<i>Não</i>	70.8	59.4	70.3	75.7	55.6	70.0
<i>Não sabe</i>	2.1	1.1	7.5	0.0	0.0	2.1
<i>Difícil acesso a preservativos</i>						
<i>Sim</i>	42.7	45.3	51.9	38.7	51.8	43.1
<i>Não</i>	56.9	53.4	45.2	61.3	48.0	56.5
<i>Não sabe</i>	0.4	1.2	2.9	0.0	0.3	0.4
<i>Difícil acesso a lubrificante</i>						
<i>Sim</i>	41.2	47.5	32.6	57.0	39.8	41.6
<i>Não</i>	53.9	51.9	65.3	43.0	59.6	53.9
<i>Não sabe</i>	4.9	0.6	2.1	0.0	0.5	4.5
<i>Recebeu preservativos de graça, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	48.7	59.4	42.3	55.7	51.8	49.3
<i>Não</i>	50.7	40.1	54.0	44.3	48.2	50.1
<i>Não sabe</i>	0.5	0.6	3.8	0.0	0.0	0.5
<i>Recebeu preservativos do educador de par/activista, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	38.9	56.8	32.2	30.0	46.2	39.8
<i>Não</i>	61.1	42.0	65.7	70.0	53.8	60.1
<i>Não sabe</i>	0.0	1.2	2.1	0.0	0.0	0.1
<i>Comprou preservativos, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	69.8	62.1	44.4	61.7	46.4	68.6
<i>Não</i>	30.1	37.9	51.9	38.3	53.6	31.2
<i>Não sabe</i>	0.2	0.0	3.8	0.0	0.0	0.2
<i>Mostrou preservativo</i>						
<i>Sim</i>	41.8	13.5	16.3	31.7	21.6	39.6
<i>Não</i>	58.2	86.5	83.7	68.3	78.4	60.4
<i>Recebeu lubrificante de graça, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	24.4	14.7	4.6	0.9	23.4	23.4
<i>Não</i>	75.1	85.3	91.6	99.1	75.6	76.1
<i>Não sabe</i>	0.5	0.0	3.8	0.0	1.0	0.5
<i>Sabe onde fazer o teste do VIH</i>						
<i>Sim</i>	87.0	80.5	74.1	86.1	91.9	86.6
<i>Não</i>	13.0	19.5	25.9	13.9	8.1	13.4
<i>Ultimo teste de VIH</i>						
	28.4	5.8	23.4	33.5	26.1	27.2

Tabela 4

	Luanda (n = 456)	Benguela (n = 256)	Bié (n=68)	Cabinda (n = 39)	Cunene (n = 196)	Total (n=1015)
	%	%	%	%	%	%
<i>Nos últimos 6 meses</i>						
<i>Mais de 6 mas menos de 12 meses</i>	12.8	9.0	11.3	4.8	18.8	12.6
<i>De 1 a 5 anos atrás</i>	14.3	17.6	15.1	29.6	25.1	14.8
<i>Mais de 5 anos atrás</i>	8.8	6.6	7.1	3.5	4.8	8.5
<i>Nunca fez o teste</i>	35.7	61.0	43.1	28.7	25.1	36.8
<i>Fez o teste do VIH, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	28.4	5.8	23.4	33.5	26.1	27.2
<i>Não</i>	71.6	94.2	76.6	66.5	73.9	72.8
<i>Tested for HIV in the past 12 months</i>						
<i>Sim</i>	41.2	14.9	34.7	38.3	44.9	39.8
<i>Não</i>	58.8	85.1	65.3	61.7	55.1	60.2
<i>Received test results, last test</i>						
<i>Sim</i>	47.0	35.7	44.4	71.3	56.6	46.8
<i>Não</i>	16.4	3.1	12.6	0.0	18.0	15.5
<i>Não sabe</i>	1.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.9
.	35.7	61.0	43.1	28.7	25.1	36.8
<i>Sabe que tem uma infecção por VIH</i>						
<i>Sim</i>	3.2	8.2	2.1	3.0	15.7	3.7
<i>Não</i>	96.0	91.3	87.0	97.0	83.8	95.4
<i>Não sabe</i>	0.8	0.6	10.9	0.0	0.5	0.9
	Luanda (n = 453)	Benguela (n = 225)	Bié (n=68)	Cabinda (n = 39)	Cunene (n = 195)	Total (n=1010)
	%	%	%	%	%	%
<i>Recebeu os resultados do último teste</i>						
<i>Sim</i>	47.4	35.8	44.4	71.3	56.7	47.2
<i>Não</i>	52.6	64.2	55.6	28.7	43.3	52.8

**Acesso a tratamento para o VIH entre os HSH por província, Angola**  
Inquérito do Formulário C, Resultados ponderados

<i>Tabela 5</i>	<i>Luanda (n = 9)</i>	<i>Benguela (n = 20)</i>	<i>Bié (n=2)</i>	<i>Cabinda (n = 1)</i>	<i>Cunene (n = 35)</i>	<i>Total (n=67)</i>
	%	%	%	%	%	%
<i>Ha quanto tempo soube que tem VIH.</i>						
<i>Últimos 3 meses</i>	28.0	21.8	100.0	100.0	50.0	30.2
<i>Últimos 4-12 meses</i>	0.0	9.2	0.0	0.0	40.3	4.3
<i>Há mais tempo</i>	72.0	69.0	0.0	0.0	9.7	65.5
<i>Alguma vez medicamentos TARV</i>						
<i>Sim</i>	15.5	59.8	100.0	100.0	67.7	25.9
<i>Não</i>	18.9	40.2	0.0	0.0	32.3	22.1
<i>Não sabe</i>	65.6	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0
<i>Toma TARV actualmente</i>						
<i>Sim</i>	15.5	2.3	40.0	100.0	37.1	16.6
<i>Não</i>	18.9	97.7	60.0	0.0	62.9	31.4
<i>Não sabe</i>	65.6	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0
<i>Está em seguimento para pessoas com VIH</i>						
<i>Sim</i>	15.5	39.1	40.0	100.0	66.1	23.1
<i>Não</i>	18.9	60.9	60.0	0.0	33.9	24.9
<i>Não sabe</i>	65.6	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0
	<i>Luanda (n = 1)</i>	<i>Benguela (n = 2)</i>	<i>Bié (n=1)</i>	<i>Cabinda (n = 1)</i>	<i>Cunene (n = 11)</i>	<i>Total (n= 16)</i>
	%	%	%	%	%	%
<i>Ha quanto tempo toma TARV</i>						
<i>Menos de um ano</i>	100.0	100.0	100.0	100.0	78.3	96.1
<i>Mais de um ano</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	3.9
<i>Aderente a TARV, ultima semana</i>						
<i>Não aderente</i>	0.0	100.0	100.0	0.0	91.3	19.4
<i>Adherente</i>	100.0	0.0	0.0	100.0	8.7	80.6

**Vulnerabilidade sócio- econômica e social entre os HSH por província, Angola**

Inquérito do Formulário C, Resultados ponderados

<i>Tabela 6</i>	<i>Luanda</i> <i>(n = 456)</i>	<i>Benguela</i> <i>(n = 256)</i>	<i>Bié</i> <i>(n=68)</i>	<i>Cabinda</i> <i>(n = 39)</i>	<i>Cunene</i> <i>(n = 196)</i>	<i>Total</i> <i>(n=1015)</i>
	%	%	%	%	%	%
<i>Conseguiu comida suficiente, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	67.4	60.9	71.1	75.7	65.0	67.1
<i>Não</i>	32.3	39.1	28.9	24.3	35.0	32.5
<i>Não sabe</i>	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
<i>Teve dinheiro suficiente, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	60.8	53.6	69.5	55.7	56.9	60.4
<i>Não</i>	38.6	45.8	30.5	44.3	43.1	39.0
<i>Não sabe</i>	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6
<i>Esteve sem abrigo, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	7.4	16.5	15.5	11.3	19.3	8.2
<i>Não</i>	92.6	83.3	84.5	87.8	80.7	91.8
<i>Não sabe</i>	0.0	0.3	0.0	0.9	0.0	0.0
<i>Foi vítima de violência, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	18.4	20.2	17.2	17.0	18.8	18.5
<i>Não</i>	81.0	78.9	79.9	83.0	81.2	80.9
<i>Não sabe</i>	0.6	0.8	2.9	0.0	0.0	0.6
<i>Sofreu agressão pela policia, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	17.2	16.6	22.6	16.5	21.8	17.3
<i>Não</i>	82.7	83.2	76.6	83.5	78.2	82.6
<i>Não sabe</i>	0.1	0.3	0.8	0.0	0.0	0.1
<i>Passou uma noite na cadeia, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	19.4	20.2	18.8	14.8	26.9	19.5
<i>Não</i>	80.4	79.5	81.2	85.2	72.8	80.3
<i>Não sabe</i>	0.1	0.3	0.0	0.0	0.3	0.2
<i>Recebeu ajuda legal para problema da violência/estigma</i>						
<i>Sim</i>	11.4	13.6	21.8	3.9	33.2	12.0
<i>Não</i>	88.1	85.8	76.2	96.1	66.5	87.6
<i>Não sabe</i>	0.4	0.6	2.1	0.0	0.3	0.5
<i>Violado, 12 meses</i>	18.9	16.4	24.7	21.7	22.6	18.9

<i>Tabela 6</i>	<i>Luanda</i>	<i>Benguela</i>	<i>Bié</i>	<i>Cabinda</i>	<i>Cunene</i>	<i>Total</i>
	<i>(n = 456)</i>	<i>(n = 256)</i>	<i>(n=68)</i>	<i>(n = 39)</i>	<i>(n = 196)</i>	<i>(n=1015)</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Sim</i>						
<i>Não</i>	81.0	83.6	74.5	78.3	77.2	80.9
<i>Não sabe</i>	0.1	0.0	0.8	0.0	0.3	0.1
<i>Discriminado por um trabalhador de saúde, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	14.0	9.4	6.3	3.9	37.6	14.0
<i>Não</i>	85.8	89.1	85.4	96.1	62.2	85.6
<i>Não sabe</i>	0.2	1.5	8.4	0.0	0.3	0.4
<i>Identifica como TS</i>						
<i>Sim</i>	32.3	34.3	20.1	53.9	56.1	32.9
<i>Não</i>	66.7	59.4	78.7	46.1	43.7	65.8
<i>Não sabe</i>	1.0	6.3	1.3	0.0	0.3	1.3
<i>Identifica como LGBT</i>						
<i>Sim</i>	38.3	64.1	46.4	43.0	68.0	40.3
<i>Não</i>	59.7	31.4	49.8	53.5	31.7	57.5
<i>Não sabe</i>	2.1	4.5	3.8	3.5	0.3	2.2

Apêndice 6. Todas as variáveis comportamentais para mulheres transgênero

**Características sócio-demográficas e econômicas das mulheres transgênero por província, Angola**  
Inquérito do Formulário C, Resultados ponderados

<i>Tabela 1</i>	<i>Luanda (n = 46)</i>	<i>Benguela (n = 27)</i>	<i>Bié (n=2)</i>	<i>Cabinda (n = 2)</i>	<i>Cunene (n = 12)</i>	<i>Total (n=89)</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Genero segundo o inquiridor (observação)</i>						
<i>Masculino</i>	62.4	41.0	0.0	0.0	33.3	61.1
<i>Feminino</i>	37.6	59.0	0.0	100.0	66.7	38.6
<i>Transgenero</i>	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.3
<i>Comportamento de risco/Perguntas de filtro</i>						
<i>Elegível</i>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<i>Consentimento informado</i>						
<i>Sim</i>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<i>Consentimento para o teste do VIH</i>						
<i>Sim</i>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<i>Género actual</i>						
<i>Homem/Masculino</i>	25.4	45.9	0.0	50.0	33.3	26.1
<i>Mulher/Feminino</i>	8.6	13.1	0.0	50.0	55.6	9.3
<i>Masculino-a-feminino trasgenero</i>	63.9	32.8	100.0	0.0	11.1	62.3
<i>Feminino-a-masculino transgenero</i>	0.1	8.2	0.0	0.0	0.0	0.3
<i>Outro</i>	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
<i>Outro género</i>						
	97.9	100.0	100.0	100.0	100.0	98.0
<i>HSH</i>	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
<i>Trabalha no foco</i>						
<i>Sim</i>	46.4	13.1	100.0	50.0	55.6	45.6
<i>Não</i>	53.6	86.9	0.0	50.0	44.4	54.4
<i>Tem emprego</i>						
<i>Sim</i>	63.9	57.4	0.0	0.0	38.9	63.1
<i>Não</i>	36.1	42.6	100.0	100.0	61.1	36.9
<i>Nível de escolaridade</i>						
<i>Nenhum</i>	3.9	0.0	0.0	0.0	5.6	3.8
<i>Primário</i>	7.5	0.0	0.0	50.0	55.6	7.8
<i>Primeiro ciclo</i>	36.1	32.8	0.0	0.0	22.2	35.7
<i>Segundo ciclo</i>	51.4	50.8	100.0	50.0	16.7	51.2

Tabela 1	Luanda	Benguela	Bié	Cabinda	Cunene	Total
	(n = 46)	(n = 27)	(n=2)	(n = 2)	(n = 12)	(n=89)
	%	%	%	%	%	%
<i>Universitário</i>	1.1	16.4	0.0	0.0	0.0	1.6
<i>Matriculado numa escola</i>						
<i>Sim</i>	17.9	44.3	0.0	0.0	77.8	19.2
<i>Não</i>	82.1	55.7	100.0	100.0	22.2	80.8
<i>Tempo de viver na província</i>						
<i>Menos que 1 ano</i>	4.5	9.8	0.0	0.0	27.8	4.9
<i>1-5 anos</i>	2.1	3.3	0.0	0.0	5.6	2.1
<i>Mais que 5 anos</i>	30.5	36.1	0.0	100.0	27.8	30.7
<i>A vida inteira</i>	50.5	41.0	100.0	0.0	38.9	50.1
<i>Não vive nesta cidade</i>	12.4	9.8	0.0	0.0	0.0	12.2
<i>Viajou fora da província</i>						
<i>Ontem à noite</i>	6.0	9.8	0.0	0.0	5.6	6.1
<i>Nas últimas 7 noites</i>	2.5	4.9	0.0	0.0	33.3	2.8
<i>Nas últimas 2-4 semanas</i>	28.0	11.5	0.0	0.0	5.6	27.2
<i>Nos últimos 2-6 meses</i>	9.6	19.7	0.0	50.0	50.0	10.4
<i>Nos últimos 7-12 meses</i>	9.2	19.7	0.0	0.0	0.0	9.4
<i>Mais que um ano atrás</i>	12.1	23.0	60.0	50.0	0.0	12.6
<i>Nunca</i>	32.5	11.5	40.0	0.0	5.6	31.6
<i>Estado civil</i>						
<i>Casado ou mora com parceiro</i>	15.4	11.5	0.0	100.0	77.8	16.0
<i>Esteve casado ou morou com parceiro</i>	13.3	9.8	40.0	0.0	16.7	13.3
<i>Nunca se casou ou morou com parceiro</i>	71.2	78.7	60.0	0.0	5.6	70.7

**Frequência de visitar a focos entre as mulheres transgênero por província, Angola**  
Inquérito do Formulário C, Resultados ponderados

Tabela 2	Luanda	Benguela	Bié	Cabinda	Cunene	Total
	(n = 46)	(n = 27)	(n=2)	(n = 2)	(n = 12)	(n=89)
	%	%	%	%	%	%
<i>Frequência de visitar o foco</i>						
<i>Moro no local</i>	19.6	0.0	0.0	0.0	11.1	18.8
<i>Diariamente</i>	17.4	16.4	100.0	0.0	61.1	17.9
<i>4-6 vezes por semana</i>	22.1	13.1	0.0	0.0	0.0	21.5
<i>2-3 vezes por semana</i>	30.3	9.8	0.0	0.0	0.0	29.3

<i>Tabela 2</i>	<i>Luanda</i>	<i>Benguela</i>	<i>Bié</i>	<i>Cabinda</i>	<i>Cunene</i>	<i>Total</i>
	<i>(n = 46)</i>	<i>(n = 27)</i>	<i>(n=2)</i>	<i>(n = 2)</i>	<i>(n = 12)</i>	<i>(n=89)</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Uma vez por semana</i>	0.1	4.9	0.0	50.0	27.8	0.6
<i>2-3 vezes por mês</i>	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.2
<i>Uma vez por mês</i>	0.9	8.2	0.0	50.0	0.0	1.3
<i>Menos de uma vez por mês</i>	3.9	18.0	0.0	0.0	0.0	4.3
<i>É a minha primeira vez</i>	5.7	23.0	0.0	0.0	0.0	6.2
<i>Veio hoje para conviver</i>						
<i>Sim</i>	78.5	83.6	100.0	50.0	100.0	78.9
<i>Não</i>	21.5	16.4	0.0	50.0	0.0	21.1
<i>Veio hoje para beber álcool</i>						
<i>Sim</i>	95.1	44.3	100.0	100.0	66.7	93.3
<i>Não</i>	4.9	55.7	0.0	0.0	33.3	6.7
<i>Veio hoje para procurar um parceiro sexual</i>						
<i>Sim</i>	92.2	21.3	100.0	100.0	88.9	89.9
<i>Não</i>	7.8	78.7	0.0	0.0	11.1	10.1
<i>Veio hoje para trabalhar</i>						
<i>Sim</i>	54.6	0.0	100.0	50.0	94.4	53.4
<i>Não</i>	45.4	100.0	0.0	50.0	5.6	46.6
<i>Veio o sábado passado entre 22-2 horas</i>						
<i>Sim</i>	70.3	13.1	100.0	0.0	55.6	68.2
<i>Não</i>	29.7	86.9	0.0	100.0	44.4	31.8

**Uso de drogas e álcool e comportamento sexual das mulheres transgênero por província, Angola**  
Inquérito do Formulário C, Resultados ponderados

*Tabela 3*

	<i>Luanda (n = 46)</i>	<i>Benguela (n = 27)</i>	<i>Bié (n=2)</i>	<i>Cabinda (n = 2)</i>	<i>Cunene (n = 12)</i>	<i>Total (n=89)</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Bebe álcool todos os dias</i>						
<i>Sim</i>	99.9	50.8	100.0	100.0	77.8	98.2
<i>Não</i>	0.1	49.2	0.0	0.0	22.2	1.8
<i>Injectou drogas, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	20.4	1.6	100.0	0.0	27.8	20.0
<i>Não</i>	79.6	98.4	0.0	100.0	72.2	80.0
<i>Partilhou uma agulha, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	16.8	1.6	100.0	0.0	44.4	16.7
<i>Não</i>	83.2	98.4	0.0	100.0	55.6	83.3
<i>Teve/fez sexo vaginal, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	16.6	59.0	100.0	100.0	88.9	19.0
<i>Não</i>	83.4	41.0	0.0	0.0	11.1	81.0
<i>Não sabe</i>	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<i>Teve/fez sexo anal com um homem, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	84.6	67.2	0.0	50.0	72.2	83.6
<i>Não</i>	15.4	32.8	60.0	50.0	27.8	16.3
<i>Não sabe</i>	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.1
<i>Anal sex with a gay/fag/transgender, 6 mo</i>						
<i>Sim</i>	43.5	47.5	0.0	0.0	55.6	43.6
<i>Não</i>	56.4	50.8	100.0	100.0	33.3	56.2
<i>.</i>	0.1	1.6	0.0	0.0	11.1	0.2
<i>Paid a woman money for sex, 6 mo</i>						
<i>Sim</i>	13.8	36.1	100.0	50.0	44.4	15.1
<i>Não</i>	86.1	62.3	0.0	50.0	44.4	84.7
<i>.</i>	0.1	1.6	0.0	0.0	11.1	0.2
<i>Pagou a um homem por sexo, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	41.4	18.0	0.0	0.0	61.1	40.7
<i>Não</i>	58.6	82.0	60.0	100.0	38.9	59.2
<i>Não sabe</i>	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.1

Tabela 3

	Luanda (n = 46)	Benguela (n = 27)	Bié (n=2)	Cabinda (n = 2)	Cunene (n = 12)	Total (n=89)
	%	%	%	%	%	%
<i>Paid a gay, fag or transvestite money for sex, 6 mo</i>						
Sim	26.4	11.5	0.0	0.0	55.6	26.1
Não	73.5	86.9	60.0	100.0	33.3	73.6
Não sabe	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.1
.	0.1	1.6	0.0	0.0	11.1	0.2
<i>Recebeu dinheiro para fazer sexo, 6 meses</i>						
Sim	82.8	31.1	0.0	50.0	61.1	80.6
Não	17.2	68.9	60.0	50.0	38.9	19.2
Não sabe	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.1
<i>Alguma vez recebeu dinheiro para fazer sexo</i>						
Sim	93.0	32.8	100.0	50.0	77.8	90.9
Não	7.0	67.2	0.0	50.0	22.2	9.1
<i>Conheceu um parceiro sexual neste local, 6 meses</i>						
Sim	74.9	32.8	100.0	50.0	83.3	73.7
Não	25.1	67.2	0.0	50.0	11.1	26.3
Não sabe	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.1
<i>Conheceu um parceiro sexual através de um aplicativo ou na internet, 6 meses</i>						
Sim	39.4	24.6	0.0	0.0	77.8	39.1
Não	60.6	75.4	100.0	100.0	22.2	60.9
<i>Teve pelo menos um novo parceiro sexual, 12 meses</i>						
Sim	81.4	85.2	100.0	50.0	55.6	81.3
Não	18.6	14.8	0.0	50.0	38.9	18.7
Não sabe	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.1
	Luanda (n = 9)	Benguela (n = 12)	Bié (n=2)	Cabinda (n = 2)	Cunene (n = 10)	Total (n=35)
	%	%	%	%	%	%
<i>Teve/fez sexo vaginal sem preservativo, 6 meses</i>						
Sim	90.8	86.1	40.0	50.0	75.0	88.5
Não	9.2	13.9	60.0	50.0	25.0	11.5
	Luanda (n = 41)	Benguela (n = 23)		Cabinda (n = 1)	Cunene (n = 10)	Total (n=75)
	%	%		%	%	%

Tabela 3

	<i>Luanda</i> (n = 46)	<i>Benguela</i> (n = 27)	<i>Bié</i> (n=2)	<i>Cabinda</i> (n = 2)	<i>Cunene</i> (n = 12)	<i>Total</i> (n=89)
	%	%	%	%	%	%
<i>Última vez sexo anal sem preservativo</i>						
<i>Sim</i>	71.4	43.9		0.0	92.3	70.8
<i>Não</i>	28.6	56.1		100.0	7.7	29.2
	<i>Luanda</i> (n = 41)	<i>Benguela</i> (n = 23)		<i>Cabinda</i> (n = 1)	<i>Cunene</i> (n = 10)	<i>Total</i> (n=76)
	%	%		%	%	%
<i>Teve/fez sexo anal sem preservativo, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	46.4	56.1		100.0	84.6	47.0
<i>Não</i>	49.5	43.9		0.0	15.4	49.0
<i>Não sabe</i>	4.1	0.0		0.0	0.0	4.0
	<i>Luanda</i> (n = 45)	<i>Benguela</i> (n = 27)	<i>Bié</i> (n=2)	<i>Cabinda</i> (n = 2)	<i>Cunene</i> (n = 12)	<i>Total</i> (n=88)
	%	%	%	%	%	%
<i>Recebeu oferta, favor ou ajuda com despesas para fazer sexo</i>						
<i>Sim</i>	77.0	31.1	0.0	50.0	61.1	75.0
<i>Não</i>	23.0	68.9	60.0	50.0	38.9	24.9
<i>Não sabe</i>	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.1
	<i>Luanda</i> (n = 42)	<i>Benguela</i> (n = 13)	<i>Bié</i> (n=2)	<i>Cabinda</i> (n = 1)	<i>Cunene</i> (n = 11)	<i>Total</i> (n=69)
	%	%	%	%	%	%
<i>Usou o preservativo, ultima vez sexo por dinheiro</i>						
<i>Sim</i>	64.1	45.0	0.0	0.0	64.3	63.7
<i>Não</i>	35.9	55.0	100.0	100.0	28.6	36.3
<i>Não sabe</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.1

**Necessidades e acesso a serviços de saúde entre as mulheres transgênero por província, Angola**  
Inquérito do Formulário C, Resultados ponderados

<i>Tabela 4</i>	<i>Luanda (n = 46)</i>	<i>Benguela (n = 27)</i>	<i>Bié (n=2)</i>	<i>Cabinda (n = 2)</i>	<i>Cunene (n = 12)</i>	<i>Total (n=89)</i>
	%	%	%	%	%	%
<i>Corrimento anormal</i>						
<i>Sim</i>	19.7	6.6	60.0	0.0	44.4	19.6
<i>Não</i>	76.4	93.4	40.0	100.0	55.6	76.7
<i>Não sabe</i>	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
<i>Feridas/ulceras genitais</i>						
<i>Sim</i>	16.1	9.8	0.0	50.0	50.0	16.2
<i>Não</i>	83.0	90.2	100.0	50.0	50.0	82.9
<i>Não sabe</i>	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
<i>Exame física para ITS</i>						
<i>Sim</i>	23.8	34.4	0.0	100.0	44.4	24.5
<i>Não</i>	76.2	65.6	40.0	0.0	55.6	75.4
<i>Não sabe</i>	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.2
<i>Fez o teste de TB, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	0.9	0.0	0.0	0.0	33.3	1.2
<i>Não</i>	99.1	98.4	100.0	100.0	66.7	98.7
<i>Não sabe</i>	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.1
<i>Diagnosticado com TB, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.2
<i>Não</i>	0.9	0.0	0.0	0.0	11.1	1.0
.	99.1	100.0	100.0	100.0	66.7	98.8
<i>Sintomas de TB, 2 semanas</i>						
<i>Sim</i>	37.9	14.8	40.0	0.0	38.9	37.1
<i>Não</i>	62.1	85.2	60.0	100.0	61.1	62.9
<i>Recebe serviços para pessoas que injectam drogas</i>						
<i>Sim</i>	0.9	0.0	60.0	0.0	38.9	1.4
<i>Não</i>	99.1	100.0	0.0	100.0	61.1	98.5
<i>Não sabe</i>	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.1
<i>Recebeu informação sobre VIH, activistas no local</i>						
<i>Sim</i>	30.6	57.4	0.0	50.0	50.0	31.6

<i>Tabela 4</i>	<i>Luanda</i>	<i>Benguela</i>	<i>Bié</i>	<i>Cabinda</i>	<i>Cunene</i>	<i>Total</i>
	<i>(n = 46)</i>	<i>(n = 27)</i>	<i>(n=2)</i>	<i>(n = 2)</i>	<i>(n = 12)</i>	<i>(n=89)</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Não</i>	69.4	42.6	100.0	50.0	50.0	68.4
<i>Recebeu informação sobre VIH, radio</i>						
<i>Sim</i>	71.5	80.3	0.0	50.0	88.9	71.7
<i>Não</i>	28.5	19.7	100.0	50.0	11.1	28.3
<i>Recebeu informação sobre VIH, família/amigo</i>						
<i>Sim</i>	75.8	93.4	60.0	100.0	88.9	76.5
<i>Não</i>	24.2	6.6	40.0	0.0	11.1	23.5
<i>Recebeu informação sobre VIH, trabalhador de saúde</i>						
<i>Sim</i>	49.6	68.9	0.0	50.0	83.3	50.4
<i>Não</i>	50.4	31.1	100.0	50.0	16.7	49.6
<i>Atendido no CATV/DIC</i>						
<i>Sim</i>	29.5	27.9	0.0	0.0	55.6	29.6
<i>Não</i>	70.5	72.1	60.0	100.0	44.4	70.3
<i>Não sabe</i>	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.1
<i>Difícil acesso a preservativos</i>						
<i>Sim</i>	43.8	54.1	0.0	50.0	55.6	44.1
<i>Não</i>	56.2	45.9	100.0	50.0	44.4	55.9
<i>Difícil acesso a lubrificante</i>						
<i>Sim</i>	53.1	41.0	0.0	0.0	94.4	52.9
<i>Não</i>	45.0	59.0	100.0	100.0	5.6	45.3
<i>Não sabe</i>	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
<i>Recebeu preservativos de graça, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	61.2	70.5	0.0	50.0	55.6	61.2
<i>Não</i>	38.8	29.5	100.0	50.0	44.4	38.8
<i>Recebeu preservativos do educador de par/activista, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	56.6	52.5	0.0	50.0	61.1	56.4
<i>Não</i>	41.3	47.5	100.0	50.0	38.9	41.6
<i>Não sabe</i>	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
<i>Comprou preservativos, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	79.1	42.6	0.0	50.0	66.7	77.5
<i>Não</i>	20.9	57.4	100.0	50.0	33.3	22.5
<i>Mostrou preservativo</i>						
	56.0	16.4	0.0	50.0	22.2	54.3

<i>Tabela 4</i>	<i>Luanda</i>	<i>Benguela</i>	<i>Bié</i>	<i>Cabinda</i>	<i>Cunene</i>	<i>Total</i>
	<i>(n = 46)</i>	<i>(n = 27)</i>	<i>(n=2)</i>	<i>(n = 2)</i>	<i>(n = 12)</i>	<i>(n=89)</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Sim</i>						
<i>Não</i>	44.0	83.6	100.0	50.0	77.8	45.7
<i>Recebeu lubrificante de graça, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	34.1	18.0	0.0	0.0	44.4	33.5
<i>Não</i>	65.9	82.0	100.0	100.0	55.6	66.5
<i>Sabe onde fazer o teste do VIH</i>						
<i>Sim</i>	83.2	86.9	60.0	100.0	88.9	83.3
<i>Não</i>	16.8	13.1	40.0	0.0	11.1	16.7
<i>Último teste de VIH</i>						
<i>Nos últimos 6 meses</i>	34.6	21.3	60.0	0.0	22.2	34.1
<i>Mais de 6 mas menos de 12 meses</i>	9.3	8.2	0.0	0.0	27.8	9.4
<i>De 1 a 5 anos atrás</i>	24.0	6.6	0.0	0.0	33.3	23.4
<i>Mais de 5 anos atrás</i>	11.5	4.9	0.0	50.0	0.0	11.3
<i>Nunca fez o teste</i>	20.5	59.0	40.0	50.0	16.7	21.8
<i>Fez o teste do VIH, 6 meses</i>						
<i>Sim</i>	34.6	21.3	60.0	0.0	22.2	34.1
<i>Não</i>	65.4	78.7	40.0	100.0	77.8	65.9
<i>Tested for HIV in the past 12 months</i>						
<i>Sim</i>	44.0	29.5	60.0	0.0	50.0	43.5
<i>Não</i>	56.0	70.5	40.0	100.0	50.0	56.5
<i>Received test results, last test</i>						
<i>Sim</i>	65.4	41.0	60.0	50.0	55.6	64.5
<i>Não</i>	14.1	0.0	0.0	0.0	27.8	13.7
.	20.5	59.0	40.0	50.0	16.7	21.8
<i>Sabe que tem uma infecção por VIH</i>						
<i>Sim</i>	5.2	3.3	0.0	0.0	33.3	5.4
<i>Não</i>	94.8	96.7	60.0	100.0	66.7	94.5
<i>Não sabe</i>	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.1
<i>Recebeu os resultados do último teste</i>						
<i>Sim</i>	65.4	41.0	60.0	50.0	55.6	64.5
<i>Não</i>	34.6	59.0	40.0	50.0	44.4	35.5

**Acesso a tratamento para o VIH entre as mulheres transgênero por província, Angola**  
 Inquérito do Formulário C, Resultados ponderados

<i>Tabela 5</i>	<i>Luanda</i>	<i>Benguel</i>	<i>Cunene</i>	<i>Total</i>
	<i>(n = 1)</i>	<i>a (n = 2)</i>	<i>(n = 3)</i>	<i>(n= 6)</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Ha quanto tempo soube que tem VIH.</i>				
<i>Últimos 3 meses</i>	0.0	100.0	100.0	7.8
<i>Últimos 4-12 meses</i>	100.0	0.0	0.0	92.2
<i>Alguma vez medicamentos TARV</i>				
<i>Sim</i>	100.0	0.0	66.7	96.1
<i>Não</i>	0.0	100.0	33.3	3.9
<i>Toma TARV actualmente</i>				
<i>Sim</i>	100.0	0.0	83.3	97.1
<i>Não</i>	0.0	100.0	16.7	2.9
<i>Está em seguimento para pessoas com VIH</i>				
<i>Sim</i>	100.0	100.0	100.0	100.0
	<i>Luanda</i>		<i>Cunene</i>	<i>Total</i>
	<i>(n = 1)</i>		<i>(n = 2)</i>	<i>(n= 3)</i>
	<i>%</i>		<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Ha quanto tempo toma TARV</i>				
<i>Menos de um ano</i>	0.0		100.0	5.0
<i>Mais de um ano</i>	100.0		0.0	95.0
<i>Aderente a TARV, ultima semana</i>				
<i>Não aderente</i>	100.0		80.0	99.0
<i>Adherente</i>	0.0		20.0	1.0

**Vulnerabilidade sócio- econômica e social entre as mulheres transgênero por província, Angola**  
Inquérito do Formulário C, Resultados ponderados

<i>Tabela 6</i>	<i>Luanda (n = 46)</i>	<i>Benguela (n = 27)</i>	<i>Bié (n = 2)</i>	<i>Cabinda (n = 2)</i>	<i>Cunene (n = 12)</i>	<i>Total (n= 89)</i>
	%	%	%	%	%	%
<i>Conseguiu comida suficiente, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	53.0	62.3	100.0	50.0	77.8	53.7
<i>Não</i>	45.9	37.7	0.0	50.0	22.2	45.3
<i>Não sabe</i>	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
<i>Teve dinheiro suficiente, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	44.9	49.2	60.0	50.0	77.8	45.4
<i>Não</i>	55.1	50.8	40.0	50.0	22.2	54.6
<i>Esteve sem abrigo, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	22.7	18.0	100.0	50.0	44.4	23.0
<i>Não</i>	77.3	82.0	0.0	50.0	55.6	77.0
<i>Foi vítima de violência, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	37.1	29.5	100.0	0.0	33.3	36.9
<i>Não</i>	59.8	70.5	0.0	100.0	66.7	60.1
<i>Não sabe</i>	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
<i>Sofreu agressão pela policia, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	24.8	23.0	100.0	50.0	38.9	25.1
<i>Não</i>	75.2	77.0	0.0	50.0	61.1	74.9
<i>Passou uma noite na cadeia, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	30.3	34.4	100.0	100.0	27.8	30.8
<i>Não</i>	69.7	65.6	0.0	0.0	72.2	69.2
<i>Recebeu ajuda legal para problema da violência/estigma</i>						
<i>Sim</i>	19.8	29.5	100.0	0.0	33.3	20.4
<i>Não</i>	80.2	70.5	0.0	100.0	66.7	79.6
<i>Violado, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	33.7	24.6	100.0	50.0	38.9	33.7
<i>Não</i>	64.2	75.4	0.0	50.0	61.1	64.3
<i>Não sabe</i>	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
<i>Discriminado por um trabalhador de saúde, 12 meses</i>						
<i>Sim</i>	38.4	18.0	0.0	0.0	38.9	37.6

<i>Tabela 6</i>	<i>Luanda</i>	<i>Benguela</i>	<i>Bié (n =</i>	<i>Cabinda</i>	<i>Cunene</i>	<i>Total (n=</i>
	<i>(n = 46)</i>	<i>(n = 27)</i>	<i>2)</i>	<i>(n = 2)</i>	<i>(n = 12)</i>	<i>89)</i>
	%	%	%	%	%	%
<i>Não</i>	61.6	82.0	100.0	100.0	61.1	62.4
<i>Identifica como TS</i>						
<i>Sim</i>	50.7	18.0	100.0	0.0	72.2	49.9
<i>Não</i>	45.4	78.7	0.0	100.0	27.8	46.3
<i>Não sabe</i>	3.9	3.3	0.0	0.0	0.0	3.8
<i>Identifica como LGBT</i>						
<i>Sim</i>	79.2	62.3	0.0	0.0	66.7	78.1
<i>Não</i>	20.8	37.7	100.0	100.0	33.3	21.9

## Referencias

1. Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministério da Saúde (MINSAs), Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial (MINPLAN), ICF. Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde em Angola 2015-2016. Luanda, Angola e Rockville, Maryland, EUA: INE, MINSAs, MINPLAN e ICF; 2017.
2. Ministério da Saúde (MINSAs), Instituto Nacional de Luta contra a SIDA (INLS). V Plano Estratégico Nacional de Resposta às ITS-VIH/SIDA e Hepatites Virais 2015 - 2018: " Zero é a nossa Meta". Luanda, Angola: MINSAs, INLS; 2014.
3. Pinho A, Bastos FI, Sampaio CAM, et al. Estudo de Vigilância Comportamental e Serológica do VIH e Sífilis (BSS) entre mulheres jovens envolvidas em Sexo Transaccional na zona da Fronteira entre Angola e Namíbia. Luanda, Angola: Instituto Nacional de Saude Publica de Angola; Instituto Nacional da Luta contra Sida (INLS); FIOCRUZ; CDC 2011.
4. Ministerio da Saúde - Instituto Nacional de Luta Contra a Sida (INLS). Relatório de Progresso da Resposta Global à SIDA (GARPR, 2014) República de Angola. Luanda2014.
5. Weir SS, Pailman C, Mahlalela X, Coetzee N, Meidany F, Boerma JT. From people to places: focusing AIDS prevention efforts where it matters most. AIDS 2003;17:895-903.
6. Weir SS, Tate JE, Zhusupov B, Boerma JT. Where the action is: monitoring local trends in sexual behaviour. Sex Transm Infect 2004;80 Suppl 2:ii63-8.
7. Measure Evaluation Project. Priorities for Local AIDS Control Efforts: a manual for implementing the PLACE method. Chapel Hill: MEASURE Evaluation: University of North Carolina at Chapel Hill; 2005.
8. Tate JE, Hudgens MG. Estimating population size with two- and three-stage sampling designs. Am J Epidemiol 2007;165:1314-20.
9. Instituto Nacional de Estadística (INE). Resultados preliminares recenseamento geral da população e habitação - 2014. Luanda, Angola: INE; 2014.
10. Ministerio da Saúde (MINSAs), Instituto Nacional de Luta contra a SIDA (INLS), ICF Macro. O inquérito sobre conhecimento, atitudes, práticas e seroprevalência em angola (INCAPSIDA). Luanda, Angola: INLS, MINSAs, ICF; 2012.